



Edital 02.07.2021.01SR Futura e Eventual contratação para Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e outros bens permanentes. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

Futura e Eventual contratação para Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e outros bens permanentes.

Data

20/07/2021

Prazo de validade da proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 164.445,00

Impostos

Impostos

ICMS

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
FRAGMENTADORA CORTE EM PARTÍCULAS 15 FLS,CARTÃO,DVD/CD,GRAMPOS E CLIPS 220V	FRAGMENTADORA CORTE EM PARTÍCULAS 15 FLS,CARTÃO,DVD/CD,GRAMPOS E CLIPS 220V	11,00	Unidade	Lote	2.090,000000	2.090,000000	
HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1TB PRETO	Especificação : Especificações: - Capacidade: 1TB - Interface: USB 3.0 - Rotação: 5400 RPM - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior	2,00	Unidade	Lote	750,000000	750,000000	
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM WI-FI	Especificação : Especificações: ? Voltagem: 220 v ? Velocidade de ImpressãoA4: Até 20 ppm, Saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos Conteúdo da embalagem: ? Com cartucho original de fábrica ? Impressora Laser monocromática ? Cabos	2,00	Unidade	Lote	1.700,000000	1.700,000000	
IMPRESSORA PLOTTER CONFORME DESCRIÇÃO	Especificação : Especificações: Funções: Impressão Tamanho do modelo: 610 mm Velocidade de impressão: 26 s/página em A1, 81 impressões em A1 por hora[1] Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos: Driver de rasterização para Windows e macOS Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 2400 x 1200 dpi otimizados Número de cartuchos de impressão: 4 (C, M, Y, K) Tipos de tinta: Baseado em tinta (C, M, Y) baseado em pigmentos (K) Precisão de linha: ±0,1%[3] Densidade óptica máxima (preto): 8 L* min/2,10 D[4] Conectividade, padrão: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11 Memória, padrão: 1 GB Alimentação: Tensão de entrada (escala automática): 100-240V (±10%), 50/60Hz (±3Hz).	1,00	Unidade	Lote	11.000,000000	11.000,000000	



1200mA máx Com certificação
Energy Star: Sim Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C Dimensões mínimas (L x P x A): 1013 x 605 x 932 mm Manuseio do Papel: Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): 279 a 610 mm Tamanhos de mídia, personalizados: Alimentador automático de folhas: 210 x 279 a 330 x 482 mm Alimentação manual: 210 x 279 a 610 x 1897 mm

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER USB 2D	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER USB 2D	1,00	Unidade	Lote	450,000000	450,000000
MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI, ETHERNET, FRENTE E VERSO AUT	<p>Especificação : Capacidade de Entrada do papel: 150 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5.1 x 15 cm (4 x 6pol.), 13 x 18 cm (5 x 7pol.) Impressão Duplex: Automático Visor de LCD: LCD de 2.4" Alimentador Automático de Documentos (ADF): Sim Conectividade Conexões: USB 20 de alta velocidade/ Wireless/ Wi-Fi Direct Compatibilidade: Windows Vista/7/8/8. 1/10, Windows Server 2003/2003 x 64 Edition/2003 R2/2003 R2 x 64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 (somente impressão e scanner). Mac OS X 10. 6.8 - 10. 12 Scanner Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade máxima do scanner: 48bit interna (24bit externa) Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 5 IPM (ADF) Cópia Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Número de Cópias: 1 a 99 Outras informações: Voltagem: Bivolt Consumo elétrico: 12.0W em Operação e 0.9W repouso Bivolt Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm</p> <p>Especificação : Especificações: - Potência máxima: 1000V - Tensão de Entrada automática: 110V, 115V, 127V / 220V - Tensão de Saída: 115V/220V (selecionável via chave) - Tensão DC da(s) bateria(s): 12V - Bateria interna: 1 x 12V/7Ah (inclusa) - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) - Frequência de inversor: Frequência da rede +/-1% - Fator de potência: 0,7 - Tempo de transferência: 0,8ms - Forma de onda no inversor: Semi-senoidal ** - Circuito desmagnetizador - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >86% - Faixa de tensão de entrada 110V/115V/127V: 91-143V - Faixa de tensão de entrada 220V: 174-272V - Tolerância de tensão de saída em inversor: 6%</p>	12,00	Unidade	Lote	2.850,000000	2.850,000000
NOBREAK 1000VA, 6 TOMADAS, BIVOLT	<p>Especificação : Especificações: - Potência máxima: 1000V - Tensão de Entrada automática: 110V, 115V, 127V / 220V - Tensão de Saída: 115V/220V (selecionável via chave) - Tensão DC da(s) bateria(s): 12V - Bateria interna: 1 x 12V/7Ah (inclusa) - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) - Frequência de inversor: Frequência da rede +/-1% - Fator de potência: 0,7 - Tempo de transferência: 0,8ms - Forma de onda no inversor: Semi-senoidal ** - Circuito desmagnetizador - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >86% - Faixa de tensão de entrada 110V/115V/127V: 91-143V - Faixa de tensão de entrada 220V: 174-272V - Tolerância de tensão de saída em inversor: 6%</p>	18,00	Unidade	Lote	1.330,000000	1.330,000000
PROJETOR 3300 LUMENS, SVGA	<p>Especificação : Especificações: - Dimensões:302 x 82 x 237 mm - Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto - LCD Screen: 0,55 polegadas (D7) - Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício - Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: SVGA - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal) - Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30 - Razão de contraste: Até 15.000:1 - Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores - Alto contraste: 20000:1</p>	1,00	Unidade	Lote	3.250,000000	3.250,000000



cores - Alto-falante: 2 vv ivono -

Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho)
 Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-sub15 - HDMI: x 1 - Vídeo RCA: x 1 - USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware) - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware) - Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1)
 Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10% - Frequência nominal: 50/60 Hz - Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W
 Conteúdo da embalagem: - Projetor - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Bolsa de Transporte - Controle remoto com baterias

Especificação : Tipo de dispositivo: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado) Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Taxa de transferência de dados: 1.35 Gbps

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, 1.35 GBPS

2,00

Unidade

Lote

600,000000

600,000000

Especificação : Descrição: Garantia mínima de 1 ano ? resolução óptica mínima de 600DPI ? Capacidade mínima: 35ppm/70ipm ? Conectividade: Wi-Fi Recursos: ? OCR ? Resolução de saída 75 a 1200DPI Cor da digitalização: Colorido Velocidade de digitalização: ? Escala de cinza: 35ppm/70ipm ? Monocromático: 35ppm/70ipm ? Colorido: 35ppm/70ipm Ciclo de trabalho Diário: 4000 folhas Display: Touch screen de 4,3" Profundidade de cores (bits): Color Bit de profundidade: 30-bit input/24-bit output - Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input/8-bit output Área de digitalização: Tamanho do papel máximo: 21,6 x 609,6cm, Gramatura 27 ? 413g/m2 Conexões: USB 3.2 Alimentação Elétrica: ? Voltagem: Bivolt ? Tipo de tomada: 10A Outros recursos: Duplex - Modo lento para documentos sensíveis/danificados - Sensor de inclinação e página dupla Conteúdo da embalagem: ? 1 Scanner - CD-ROM com software - Cabo USB - Cabo de força

SCANNER DE MESA DUPLEX, USB, BIVOLT

8,00

Unidade

Lote

4.180,000000

4.180,000000

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

3,00

Unidade

Lote

2.525,000000

2.525,000000

Especificação : Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor branca. Pode ser fixada no teto ou na parede. Acompanha puxador com cordão na parte inferior da tela. O tecido (tela) permite limpeza superficial com sabão neutro e água. Formato: 1:1 (quadrada) Diagonal (polegadas): 97" Área de Projeção: 1780mm x 1780mm. Área Total: 1800mm x 1800mm. Imagens Meramente Ilustrativas

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS

1,00

Unidade

Lote

900,000000

900,000000

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

4,00

Unidade

Lote

1.500,000000

1.500,000000

WEBCAM FULL HD, 1080P

Especificação : Especificações: Compatibilidade -- Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 - Mac OS X 10.9 ou superior - Chrome OS - Android v5.0 ou acima via porta USB Conteúdo da Embalagem: - 01 Webcam - 01 Documentação do usuário Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

1,00

Unidade

Lote

600,000000

600,000000

IMPRESSORA LASER, COLORIDA, WI-FI, 220V

Especificação : Características: - Impressão Duplex Automática

2,00

Unidade

Lote

7.000,000000

7.000,000000

Conectividade: - Conexão LAN

Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Recursos do Visor do Painel de Controle: - Painel de Controle da tela de toque colorido Recursos de Impressão: - Velocidade mínima: 25 (ppm) em papel A4 (colorido) - Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) Requisitos de Energia: 220V Requisitos Mínimos de Sistema: - Windows 10, 8.1, 8, 7: - Conexão de Internet - Porta USB Conteúdo da Embalagem: - Impressora Laser Color - 4 Toners originais Laser pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) - Guia do Usuário Garantia Mínima: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)



Valor Total do Lance Inicial R\$ 164.445,00

Valor Total do Lance Final R\$ 164.445,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



1200mA máx Com certificação
Energy Star: Sim Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C Dimensões mínimas (L x P x A): 1013 x 605 x 932 mm
Manuseio do Papel: Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): 279 a 610 mm Tamanhos de mídia, personalizados: Alimentador automático de folhas: 210 x 279 a 330 x 482 mm Alimentação manual: 210 x 279 a 610 x 1897 mm

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER USB 2D	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER USB 2D	1,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000
MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI, ETHERNET, FRENTE E VERSO AUT	<p>Especificação : Capacidade de Entrada do papel: 150 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5.1 x 15 cm (4 x 6pol.), 13 x 18 cm (5 x 7pol.) Impressão Duplex: Automático Visor de LCD: LCD de 2.4" Alimentador Automático de Documentos (ADF): Sim Conectividade Conexões: USB 20 de alta velocidade/ Wireless/ Wi-Fi Direct Compatibilidade: Windows Vista/7/8/8. 1/10, Windows Server 2003/2003 x 64 Edition/2003 R2/2003 R2 x 64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 (somente impressão e scanner). Mac OS X 10. 6.8 - 10. 12 Scanner Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade máxima do scanner: 48bit interna (24bit externa) Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 5 IPM (ADF) Cópia Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Número de Cópias: 1 a 99 Outras informações: Voltagem: Bivolt Consumo elétrico: 12.0W em Operação e 0.9W repouso Bivolt Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm</p>	12,00	Unidade	Lote	3.500,000000	3.500,000000
NOBREAK 1000VA, 6 TOMADAS, BIVOLT	<p>Especificação : Especificações: - Potência máxima: 1000V - Tensão de Entrada automática: 110V, 115V, 127V / 220V - Tensão de Saída: 115V/220V (selecionável via chave) - Tensão DC da(s) bateria(s): 12V - Bateria interna: 1 x 12V/7Ah (inclusa) - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) - Frequência de inversor: Frequência da rede +/-1% - Fator de potência: 0.7 - Tempo de transferência: 0,8ms - Forma de onda no inversor: Semi-senoidal ** - Circuito desmagnetizador - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >86% - Faixa de tensão de entrada 110V/115V/127V: 91-143V - Faixa de tensão de entrada 220V: 174-272V - Tolerância de tensão de saída em inversor: 6%</p>	18,00	Unidade	Lote	1.500,000000	1.500,000000
PROJETOR 3300 LUMENS, SVGA	<p>Especificação : Especificações: - Dimensões:302 x 82 x 237 mm - Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto - LCD Screen: 0,55 polegadas (D7) - Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício - Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: SVGA - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal) - Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30 - Razão de contraste: Até 15.000:1 - Reprodução de cor: Até 1 bilhão de</p>	1,00	Unidade	Lote	4.500,000000	4.500,000000



cores - Alto-falante: 2 W Mono -

Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho)
 Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-sub15 - HDMI: x 1 - Vídeo RCA: x 1 - USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware) - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware) - Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1)
 Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10% - Frequência nominal: 50/60 Hz - Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W
 Conteúdo da embalagem: - Projetor - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Bolsa de Transporte - Controle remoto com baterias

Especificação : Tipo de dispositivo: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado) Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Taxa de transferência de dados: 1.35 Gbps

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, 1.35 GBPS

2,00

Unidade

Lote

500,000000

500,000000

Especificação : Descrição: Garantia mínima de 1 ano ? resolução óptica mínima de 600DPI ? Capacidade mínima: 35ppm/70ipm ? Conectividade: Wi-Fi Recursos: ? OCR ? Resolução de saída 75 a 1200DPI Cor da digitalização: Colorido Velocidade de digitalização: ? Escala de cinza: 35ppm/70ipm ? Monocromático: 35ppm/70ipm ? Colorido: 35ppm/70ipm ? Ciclo de trabalho Diário: 4000 folhas Display: Touch screen de 4,3" Profundidade de cores (bits): Color Bit de profundidade: 30-bit input/24-bit output - Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input/8-bit output Área de digitalização: Tamanho do papel máximo: 21,6 x 609,6cm, Gramatura 27 ? 413g/m2 Conexões: USB 3.2 Alimentação Elétrica: ? Voltagem: Bivolt ? Tipo de tomada: 10A Outros recursos: Duplex - Modo lento para documentos sensíveis/danificados - Sensor de inclinação e página dupla Conteúdo da embalagem: ? 1 Scanner - CD-ROM com software - Cabo USB - Cabo de força

SCANNER DE MESA DUPLEX, USB, BIVOLT

8,00

Unidade

Lote

5.000,000000

5.000,000000

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

3,00

Unidade

Lote

2.200,000000

2.200,000000

Especificação : Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor branca. Pode ser fixada no teto ou na parede. Acompanha puxador com cordão na parte inferior da tela. O tecido (tela) permite limpeza superficial com sabão neutro e água. Formato: 1:1 (quadrada) Diagonal (polegadas): 97" Área de Projeção: 1780mm x 1780mm. Área Total: 1800mm x 1800mm. Imagens Meramente Ilustrativas

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS

1,00

Unidade

Lote

800,000000

800,000000

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

4,00

Unidade

Lote

1.000,000000

1.000,000000

Especificação : Especificações: Compatibilidade -- Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 - Mac OS X 10.9 ou superior - Chrome OS - Android v5.0 ou acima via porta USB Conteúdo da Embalagem: - 01 Webcam - 01 Documentação do usuário Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

WEBCAM FULL HD, 1080P

1,00

Unidade

Lote

300,000000

300,000000

IMPRESSORA LASER, COLORIDA, WI-FI, 220V

Especificação : Características: - Impressão Duplex Automática

2,00

Unidade

Lote

4.200,000000

4.200,000000

Conectividade: - Conexão LAN

Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Recursos do Visor do Painel de Controle: - Painel de Controle da tela de toque colorido Recursos de Impressão: - Velocidade mínima: 25 (ppm) em papel A4 (colorido) - Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) Requisitos de Energia: 220V Requisitos Mínimos de Sistema: - Windows 10, 8.1, 8, 7: - Conexão de Internet - Porta USB Conteúdo da Embalagem: - Impressora Laser Color - 4 Toners originais Laser pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) - Guia do Usuário Garantia Mínima: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 167.700,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 167.700,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 02.07.2021.01SR Futura e Eventual contratação para Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e outros bens permanentes. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

Futura e Eventual contratação para Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e outros bens permanentes.

Data

20/07/2021

Prazo de validade da proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 161.393,00

Impostos

Impostos

ICMS

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
FRAGMENTADORA CORTE EM PARTÍCULAS 15 FLS.CARTÃO,DVD/CD,GRAMPOS E CLIPS 220V	FRAGMENTADORA CORTE EM PARTÍCULAS 15 FLS.CARTÃO,DVD/CD,GRAMPOS E CLIPS 220V	11,00	Unidade	Lote	2.450,000000	2.450,000000	
HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1TB PRETO	Especificação : Especificações: - Capacidade: 1TB - Interface: USB 3.0 - Rotação: 5400 RPM - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior	2,00	Unidade	Lote	780,000000	780,000000	
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM WI-FI	Especificação : Especificações: ? Voltagem: 220 v ? Velocidade de ImpressãoA4: Até 20 ppm, Saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos Conteúdo da embalagem: ? Com cartucho original de fábrica ? Impressora Laser monocromática ? Cabos	2,00	Unidade	Lote	5.841,000000	5.841,000000	
IMPRESSORA PLOTTER CONFORME DESCRIÇÃO	Especificação : Especificações: Funções: Impressão Tamanho do modelo: 610 mm Velocidade de impressão: 26 s/página em A1, 81 impressões em A1 por hora[1] Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos: Driver de rasterização para Windows e macOS Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 2400 x 1200 dpi otimizados Número de cartuchos de impressão: 4 (C, M, Y, K) Tipos de tinta: Baseado em tinta (C, M, Y) baseado em pigmentos (K) Precisão de linha: ±0,1%[3] Densidade óptica máxima (preto): 8 L* min/2,10 D[4] Conectividade, padrão: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11 Memória, padrão: 1 GB Alimentação: Tensão de entrada (escala automática): 100-240V (±10%), 50/60Hz (±3Hz).	1,00	Unidade	Lote	27.140,000000	27.140,000000	



1200mA máx Com certificação Energy Star: Sim Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C Dimensões mínimas (L x P x A): 1013 x 605 x 932 mm Manuseio do Papel: Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): 279 a 610 mm Tamanhos de mídia, personalizados: Alimentador automático de folhas: 210 x 279 a 330 x 482 mm Alimentação manual: 210 x 279 a 610 x 1897 mm

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER USB 2D	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER USB 2D	1,00	Unidade	Lote	685,000000	685,000000
---	---	------	---------	------	------------	------------

Especificação : Capacidade de Entrada do papel: 150 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5.1 x 15 cm (4 x 6pol.), 13 x 18 cm (5 x 7pol.) Impressão Duplex: Automático Visor de LCD: LCD de 2.4" Alimentador Automático de Documentos (ADF): Sim Conectividade Conexões: USB 20 de alta velocidade/ Wireless/ Wi-Fi Direct Compatibilidade: Windows Vista/7/8/8. 1/10, Windows Server 2003/2003 x 64 Edition/2003 R2/2003 R2 x 64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 (somente impressão e scanner). Mac OS X 10. 6.8 - 10. 12 Scanner Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade máxima do scanner: 48bit interna (24bit externa) Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 5 IPM (ADF) Cópia Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Número de Cópias: 1 a 99 Outras informações: Voltagem: Bivolt Consumo elétrico: 12.0W em Operação e 0.9W repouso Bivolt Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm

MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI, ETHERNET, FRENTE E VERSO AUT		12,00	Unidade	Lote	1.950,000000	1.950,000000
--	--	-------	---------	------	--------------	--------------

Especificação : Especificações: - Potência máxima: 1000V - Tensão de Entrada automática: 110V, 115V, 127V / 220V - Tensão de Saída: 115V/220V (selecionável via chave) - Tensão DC da(s) bateria(s): 12V - Bateria interna: 1 x 12V/7Ah (inclusa) - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) - Frequência de inversor: Frequência da rede +/-1% - Fator de potência: 0.7 - Tempo de transferência: 0.8ms - Forma de onda no inversor: Semi-senoidal ** - Circuito desmagnetizador - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >86% - Faixa de tensão de entrada 110V/115V/127V: 91-143V - Faixa de tensão de entrada 220V: 174-272V - Tolerância de tensão de saída em inversor: 6%

NOBREAK 1000VA, 6 TOMADAS, BIVOLT		18,00	Unidade	Lote	925,000000	925,000000
-----------------------------------	--	-------	---------	------	------------	------------

PROJETOR 3300 LUMENS, SVGA	Especificação : Especificações: - Dimensões:302 x 82 x 237 mm - Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto - LCD Screen: 0,55 polegadas (D7) - Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício - Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: SVGA - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal) - Correção de Keystone: Horizontal: -30° +30° / Vertical: -30° +30 - Razão de contraste: Até 15.000:1 - Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores	1,00	Unidade	Lote	4.850,000000	4.850,000000
----------------------------	--	------	---------	------	--------------	--------------



cores - Alto-ralante: 2 vv mono -

Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho)
 Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-sub15 - HDMI: x 1 - Vídeo RCA: x 1 - USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware) - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware) - Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1)
 Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10% - Frequência nominal: 50/60 Hz - Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W
 Conteúdo da embalagem: - Projetor - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Bolsa de Transporte - Controle remoto com baterias

Especificação : Tipo de dispositivo: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado) Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Taxa de transferência de dados: 1.35 Gbps

Especificação : Descrição: Garantia mínima de 1 ano ? resolução óptica mínima de 600DPI ? Capacidade mínima: 35ppm/70ipm ? Conectividade: Wi-Fi Recursos: ? OCR ? Resolução de saída 75 a 1200DPI Cor da digitalização: Colorido Velocidade de digitalização: ? Escala de cinza: 35ppm/70ipm ? Monocromático: 35ppm/70ipm ? Colorido: 35ppm/70ipm Ciclo de trabalho Diário: 4000 folhas Display: Touch screen de 4,3" Profundidade de cores (bits): Color Bit de profundidade: 30-bit input/24-bit output - Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input/8-bit output Área de digitalização: Tamanho do papel máximo: 21,6 x 609,6cm, Gramatura 27 ? 413g/m2 Conexões: USB 3.2 Alimentação Elétrica: ? Voltagem: Bivolt ? Tipo de tomada: 10A Outros recursos: Duplex - Modo lento para documentos sensíveis/danificados - Sensor de inclinação e página dupla Conteúdo da embalagem: ? 1 Scanner - CD-ROM com software - Cabo USB - Cabo de força

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, 1.35 GBPS

2,00

Unidade

Lote

395,000000

395,000000

SCANNER DE MESA DUPLEX, USB, BIVOLT

8,00

Unidade

Lote

3.100,000000

3.100,000000

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

3,00

Unidade

Lote

2.100,000000

2.100,000000

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS

Especificação : Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor branca. Pode ser fixada no teto ou na parede. Acompanha puxador com cordão na parte inferior da tela. O tecido (tela) permite limpeza superficial com sabão neutro e água. Formato: 1:1 (quadrada) Diagonal (polegadas): 97" Área de Projeção: 1780mm x 1780mm. Área Total: 1800mm x 1800mm. Imagens Meramente Ilustrativas

1,00

Unidade

Lote

985,000000

985,000000

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

4,00

Unidade

Lote

289,000000

289,000000

WEBCAM FULL HD, 1080P

Especificação : Especificações: Compatibilidade -- Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 - Mac OS X 10.9 ou superior - Chrome OS - Android v5.0 ou acima via porta USB Conteúdo da Embalagem: - 01 Webcam - 01 Documentação do usuário Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

1,00

Unidade

Lote

245,000000

245,000000

IMPRESSORA LASER, COLORIDA, WI-FI, 220V

Especificação : Características: - Impressão Duplex Automática

2,00

Unidade

Lote

7.100,000000

7.100,000000

Conectividade: - Conexão LAN
Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Recursos do Visor do Painel de Controle: - Painel de Controle da tela de toque colorido Recursos de Impressão: - Velocidade mínima: 25 (ppm) em papel A4 (colorido) - Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) Requisitos de Energia: 220V Requisitos Mínimos de Sistema: - Windows 10, 8.1, 8, 7: - Conexão de Internet - Porta USB Conteúdo da Embalagem: - Impressora Laser Color - 4 Toners originais Laser pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) - Guia do Usuário Garantia Mínima: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)



Valor Total do Lance Inicial R\$ 161.393,00

Valor Total do Lance Final R\$ 161.393,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 02.07.2021.01SR Futura e Eventual contratação para Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e outros bens permanentes. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Futura e Eventual contratação para Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e outros bens permanentes.

Data

Prazo de validade da proposta 21/07/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 228.293,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
FRAGMENTADORA CORTE EM PARTÍCULAS 15 FLS,CARTÃO,DVD/CD,GRAMPOS E CLIPS 220V	FRAGMENTADORA CORTE EM PARTÍCULAS 15 FLS,CARTÃO,DVD/CD,GRAMPOS E CLIPS 220V	11,00	Unidade	Lote	2.499,000000	2.499,000000	
HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1TB PRETO	Especificação : Especificações: - Capacidade: 1TB - Interface: USB 3.0 - Rotação: 5400 RPM - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior	2,00	Unidade	Lote	999,000000	999,000000	
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM WI-FI	Especificação : Especificações: ? Voltagem: 220 v ? Velocidade de ImpressãoA4: Até 20 ppm, Saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos Conteúdo da embalagem: ? Com cartucho original de fábrica ? Impressora Laser monocromática ? Cabos	2,00	Unidade	Lote	3.199,000000	3.199,000000	
IMPRESSORA PLOTTER CONFORME DESCRIÇÃO	Especificação : Especificações: Funções: Impressão Tamanho do modelo: 610 mm Velocidade de impressão: 26 s/página em A1, 81 impressões em A1 por hora[1] Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico Drivers da impressora incluídos: Driver de rasterização para Windows e macOS Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 2400 x 1200 dpi otimizados Número de cartuchos de impressão: 4 (C, M, Y, K) Tipos de tinta: Baseado em tinta (C, M, Y) baseado em pigmentos (K) Precisão de linha: ±0,1%[3] Densidade óptica máxima (preto): 8 L* min/2,10 D[4] Conectividade, padrão: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11 Memória, padrão: 1 GB Alimentação: Tensão de entrada (escala automática): 100-240V (±10%), 50/60Hz (±3Hz).	1,00	Unidade	Lote	15.000,000000	15.000,000000	



1200mA máx Com certificação
 Energy Star: Sim Gama de
 temperaturas de funcionamento: 5
 a 40 °C Dimensões mínimas (L x P
 x A): 1013 x 605 x 932 mm
 Manuseio do Papel: Formatos
 padrão dos suportes (rolos
 métricos): 279 a 610 mm
 Tamanhos de mídia,
 personalizados: Alimentador
 automático de folhas: 210 x 279 a
 330 x 482 mm Alimentação
 manual: 210 x 279 a 610 x 1897
 mm

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
 LASER USB 2D

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
 LASER USB 2D

1,00

Unidade

Lote

999,000000

999,000000

Especificação : Capacidade de
 Entrada do papel: 150 folhas de
 papel A4 Capacidade de Saída do
 papel: 30 folhas de papel A4
 Tamanhos de papel suportados A4,
 A5, A6, B5.1 x 15 cm (4 x 6pol.),
 13 x 18 cm (5 x 7pol.) Impressão
 Duplex: Automático Visor de LCD:
 LCD de 2.4" Alimentador
 Automático de Documentos (ADF):
 Sim Conectividade Conexões: USB
 20 de alta velocidade/ Wireless/
 Wi-Fi Direct Compatibilidade:
 Windows Vista/7/8/8. 1/10,
 Windows Server 2003/2003 x 64
 Edition/2003 R2/2003 R2 x 64
 Edition/2008/2008 R2/2012/2012
 R2/2016 (somente impressão e
 scanner). Mac OS X 10. 6.8 - 10.
 12 Scanner Resolução máxima do
 scanner: 1200 x 2400 dpi
 Profundidade máxima do scanner:
 48bit interna (24bit externa) Área
 de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm
 Velocidade máxima de
 escaneamento: 5 IPM (ADF) Cópia
 Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou
 10 x 15 cm Número de Cópias: 1 a
 99 Outras informações: Voltagem:
 Bivolt Consumo elétrico: 12.0W em
 Operação e 0.9W repouso Bivolt
 Velocidade de impressão: 33 ppm
 em preto e 20 ppm

MULTIFUNCIONAL COM TANQUE
 DE TINTA COLORIDA, WI-FI,
 ETHERNET, FRENTE E VERSO
 AUT

12,00

Unidade

Lote

6.980,000000

6.980,000000

Especificação : Especificações : -
 Potência máxima: 1000V - Tensão
 de Entrada automática: 110V, 115V,
 127V / 220V - Tensão de Saída:
 115V/220V (selecionável via chave)
 - Tensão DC da(s) bateria(s): 12V -
 Bateria interna: 1 x 12V/7Ah
 (inclusa) - Frequência de rede:
 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) -
 Frequência de inversor: Frequência
 da rede +/-1% - Fator de potência:
 0,7 - Tempo de transferência:
 0,8ms - Forma de onda no
 inversor: Semi-senoidal ** - Circuito
 desmagnetizador - Rendimento em
 rede (com meia carga): >96% -
 Rendimento em inversor (com
 meia carga): >86% - Faixa de
 tensão de entrada
 110V/115V/127V: 91-143V - Faixa
 de tensão de entrada 220V: 174-
 272V - Tolerância de tensão de
 saída em inversor: 6%

NOBREAK 1000VA, 6 TOMADAS,
 BIVOLT

18,00

Unidade

Lote

949,000000

949,000000

Especificação : Especificações: -
 Dimensões:302 x 82 x 237 mm -
 Segurança: Trava Kensington,
 Trava de segurança - Temperatura
 de uso: 5°C a 35°C - Sistema de
 projeção: Tecnologia Epson 3LCD
 de 3 chips - Modo de projeção:
 Frontal/ Traseiro / Teto - LCD
 Screen: 0,55 polegadas (D7) -
 Método de projeção: Matriz Ativa
 TFT de Polissilício - Número de
 pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x
 3 - Brilho em cores - Saída de luz
 colorida: 3300 lumens - Brilho em
 branco - Saída de luz branca: 3300
 lumens - Razão de aspecto: 4.3 -
 Resolução nativa: SVGA - Tipo de
 lâmpada: 210 W UHE - Duração da
 lâmpada: 10.000 horas (ECO) /
 6.000 horas (Normal) - Correção
 de Keystone: Horizontal: -30° +30°
 / Vertical: -30° +30 - Razão de
 contraste: Até 15.000:1 -
 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de

PROJETOR 3300 LUMENS, SVGA

1,00

Unidade

Lote

3.999,000000

3.999,000000



cores - Alto-raiante: 2 VV MONO -

Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho)
 Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-sub15 - HDMI: x 1 - Vídeo RCA: x 1 - USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware) - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware) - Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1)
 Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10% - Frequência nominal: 50/60 Hz - Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, Stand-by: 2W, Energy Saving: 0.2W Conteúdo da embalagem: - Projetor - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Bolsa de Transporte - Controle remoto com baterias

Especificação : Tipo de dispositivo: Roteador sem fio - switch de 4 portas (integrado) Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Taxa de transferência de dados: 1.35 Gbps

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND, 1.35 GBPS

2,00

Unidade

Lote

1.499,000000

1.499,000000

Especificação : Descrição: Garantia mínima de 1 ano ? resolução óptica mínima de 600DPI ? Capacidade mínima: 35ppm/70ipm ? Conectividade: Wi-Fi Recursos: ? OCR ? Resolução de saída 75 a 1200DPI Cor da digitalização: Colorido Velocidade de digitalização: ? Escala de cinza: 35ppm/70ipm ? Monocromático: 35ppm/70ipm ? Colorido: 35ppm/70ipm ? Ciclo de trabalho Diário: 4000 folhas Display: Touch screen de 4,3" Profundidade de cores (bits): Color Bit de profundidade: 30-bit input/24-bit output - Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input/8-bit output Área de digitalização: Tamanho do papel máximo: 21,6 x 609,6cm, Gramatura 27 ? 413g/m2 Conexões: USB 3.2 Alimentação Elétrica: ? Voltagem: Bivolt ? Tipo de tomada: 10A Outros recursos: Duplex - Modo lento para documentos sensíveis/danificados - Sensor de inclinação e página dupla Conteúdo da embalagem: ? 1 Scanner - CD-ROM com software - Cabo USB - Cabo de força

SCANNER DE MESA DUPLEX, USB, BIVOLT

8,00

Unidade

Lote

4.350,000000

4.350,000000

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10,4", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP,

3,00

Unidade

Lote

4.150,000000

4.150,000000

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80X1,80M 97 POLEGADAS

Especificação : Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor branca. Pode ser fixada no teto ou na parede. Acompanha puxador com cordão na parte inferior da tela. O tecido (tela) permite limpeza superficial com sabão neutro e água. Formato: 1:1 (quadrada) Diagonal (polegadas): 97" Área de Projeção: 1780mm x 1780mm. Área Total: 1800mm x 1800mm. Imagens Meramente Ilustrativas

1,00

Unidade

Lote

999,000000

999,000000

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

TRENA LASER ALCANCE 50 METROS COM BLUETOOTH

4,00

Unidade

Lote

1.199,000000

1.199,000000

WEBCAM FULL HD, 1080P

Especificação : Especificações: Compatibilidade -- Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 - Mac OS X 10.9 ou superior - Chrome OS - Android v5.0 ou acima via porta USB Conteúdo da Embalagem: - 01 Webcam - 01 Documentação do usuário Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

1,00

Unidade

Lote

525,000000

525,000000

IMPRESSORA LASER, COLORIDA, WI-FI, 220V

Especificação : Características: - Impressão Duplex Automática

2,00

Unidade

Lote

7.500,000000

7.500,000000

Conectividade: - Conexão LAN

Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Recursos do Visor do Painel de Controle: - Painel de Controle da tela de toque colorido Recursos de Impressão: - Velocidade mínima: 25 (ppm) em papel A4 (colorido) - Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador) Requisitos de Energia: 220V Requisitos Mínimos de Sistema: - Windows 10, 8.1, 8, 7: - Conexão de Internet - Porta USB Conteúdo da Embalagem: - Impressora Laser Color - 4 Toners originais Laser pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) - Guia do Usuário Garantia Mínima: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)



Valor Total do Lance Inicial R\$ 228.293,00

Valor Total do Lance Final R\$ 228.293,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.