



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 21/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 477.550,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPRIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	2.200,000000	2.200,000000	philco

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	3.500,000000	3.500,000000	philco
---	--	-------	---------	------	--------------	--------------	--------



VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	350,000000	350,000000	ventisol
-------------------------------	--	-------	---------	------	------------	------------	----------

VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	350,000000	350,000000	ventisol
---	---	--------	---------	------	------------	------------	----------

Valor Total do Lance Inicial R\$ 477.550,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 477.550,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	ANEXO _ ITAPAJÉ PERMANENTE 27 12.pdf	↓ DOWNLOAD
2	ANEXO _ ITAPAJÉ PERMANENTE 27 12.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 21/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 1.558.200,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	7.200,000000	7.200,000000	Midea

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	12.000,000000	12.000,000000	Midea
---	--	-------	---------	------	---------------	---------------	-------



VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	1.400,000000	1.400,000000	Ventisol
-------------------------------	--	-------	---------	------	--------------	--------------	----------

VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	800,000000	800,000000	Ventisol
--	---	--------	---------	------	------------	------------	----------

Valor Total do Lance Inicial R\$ 1.558.200,00
R\$ 1.558.200,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	Ficha Técnica_Lote 01.pdf	DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 3

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 22/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 719.027,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPRIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	3.299,000000	3.299,000000	PHILCO

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	5.100,000000	5.100,000000	PHILCO
---	--	-------	---------	------	--------------	--------------	--------



VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	499,000000	499,000000	BRITANIA
-------------------------------	--	-------	---------	------	------------	------------	----------

VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	620,000000	620,000000	VENTISOL
--	---	--------	---------	------	------------	------------	----------

Valor Total do Lance Inicial R\$ 719.027,00
R\$ 719.027,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	Proposta_Itapaje_27122021.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 4

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 541.511,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	2.288,000000	2.288,000000	AGRATTO

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	4.355,000000	4.355,000000	AGRATTO
---	--	-------	---------	------	--------------	--------------	---------



VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	297,000000	297,000000	VENTISOL
-------------------------------	--	-------	---------	------	------------	------------	----------

VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	268,000000	268,000000	VENTISOL
--	---	--------	---------	------	------------	------------	----------

Valor Total do Lance Inicial R\$ 541.511,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 541.511,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	Proposta 27_12 Itapajé Permanentes.pdf	DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 5

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 1.734.304,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPRIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO PROCFI - COR: BRANCO.	40,00	Unidade	Lote	8.944,000000	8.944,000000	ELGIN

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	12.625,600000	12.625,600000	ELGIN
VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	1.040,000000	1.040,000000	VENTISOL
VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	1.144,000000	1.144,000000	VENTISOL



Valor Total do Lance Inicial	R\$ 1.734.304,00	Valor Total do Lance Final
	R\$ 1.734.304,00	

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição de documento	
1	PROPOSTA INICIAL ITAPAJÉ - 27-12 - LOTE 01.pdf	DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 6

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 564.672,58

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	2.908,360000	2.908,360000	TCL

PROCEL - COR: BRANCO.

AR
CONDICIONADO
TIPO SPLIT
18.000 BTUS,
220 VOLTS, DE
PAREDE -

Especificação :
ESPECIFICAÇÕES:
UNIDADE INTERNA
HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO DE,
FUNÇÃO DE
DESUMIDIFICAÇÃO,
CONTROLE REMOTO SEM
FIO, BAIXO NIVEL DE
RUIDO, COM SELO
PROCEL, GARANTIA
MINIMA DO FABRICANTE
DE 01 (UM) ANO.

90,00 Unidade Lote 4.111,750000 4.111,750000 AGRATTO



VENTILADOR -
TIPO COLUNA -

Especificação :
VENTILADOR - TIPO
COLUNA, DIÂMETRO
MÍNIMO DA HÉLICE 50CM,
COM 3 PÁS PLÁSTICAS,
GRADE PROTETORA
METÁLICA, CONTROLE DE
OSCILAÇÃO, COLUNA
REGULÁVEL, ALTURA
MÁXIMA 180CM, ALTURA
MÍNIMA 130CM, TENSÃO
220V. INDUSTRIA
NACIONAL.

33,00 Unidade Lote 453,560000 453,560000 VENTISOL

VENTILADOR
DE PAREDE -
50CM DE
DIÂMETRO -

Especificação :
VENTILADOR DE PAREDE,
MÍNIMO DE 03 PÁS,
DIÂMETRO MÍNIMO DE 50
CM - DE PAREDE. COM
CONTROLE DE
OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE
03 PÁS - DIÂMETRO
MÍNIMO DE 50 CM -
GRADE PROTETORA
METÁLICA - VOLTAGEM
BIVOLT - GARANTIA
MÍNIMA DE 1 ANO

180,00 Unidade Lote 351,740000 351,740000 VENTISOL

Valor Total do Lance Inicial R\$ 564.672,58
R\$ 564.672,58

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	ANEXO 01.pdf	DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 7

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 792.203,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	4.100,000000	4.100,000000	MIDEA

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	5.800,000000	5.800,000000	MIDEA
---	--	-------	---------	------	--------------	--------------	-------



VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	551,000000	551,000000	VENTSOL
-------------------------------	--	-------	---------	------	------------	------------	---------

VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	489,000000	489,000000	VENTSOL
--	---	--------	---------	------	------------	------------	---------

Valor Total do Lance Inicial R\$ 792.203,00
R\$ 792.203,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	PROPOSTA INICIAL.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 8

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 780.227,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPRIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	3.998,000000	3.998,000000	midea

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	5.699,000000	5.699,000000	midea
VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	549,000000	549,000000	ventisol
VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	496,000000	496,000000	ventisol

Valor Total do Lance Inicial R\$ 780.227,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 780.227,00



Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 9

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 794.095,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	4.000,000000	4.000,000000	MIDEA

PROCEL - COR: BRANCO.

AR
CONDICIONADO
TIPO SPLIT
18.000 BTUS,
220 VOLTS, DE
PAREDE -

Especificação :
ESPECIFICAÇÕES:
UNIDADE INTERNA
HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO DE,
FUNÇÃO DE
DESUMIDIFICAÇÃO,
CONTROLE REMOTO SEM
FIO, BAIXO NIVEL DE
RUIDO, COM SELO
PROCEL, GARANTIA
MINIMA DO FABRICANTE
DE 01 (UM) ANO.

90,00 Unidade Lote 5.700,000000 5.700,000000 MIDEA



VENTILADOR -
TIPO COLUNA -

Especificação :
VENTILADOR - TIPO
COLUNA, DIÂMETRO
MÍNIMO DA HÉLICE 50CM,
COM 3 PÁS PLÁSTICAS,
GRADE PROTETORA
METÁLICA, CONTROLE DE
OSCILAÇÃO, COLUNA
REGULÁVEL, ALTURA
MÁXIMA 180CM, ALTURA
MÍNIMA 130CM, TENSÃO
220V. INDUSTRIA
NACIONAL.

33,00 Unidade Lote 615,000000 615,000000 VENTISOL

VENTILADOR
DE PAREDE -
50CM DE
DIÂMETRO -

Especificação :
VENTILADOR DE PAREDE,
MÍNIMO DE 03 PÁS,
DIÂMETRO MÍNIMO DE 50
CM - DE PAREDE. COM
CONTROLE DE
OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE
03 PÁS - DIÂMETRO
MÍNIMO DE 50 CM -
GRADE PROTETORA
METÁLICA - VOLTAGEM
BIVOLT - GARANTIA
MÍNIMA DE 1 ANO

180,00 Unidade Lote 560,000000 560,000000 VENTISOL

Valor Total do Lance Inicial R\$ 794.095,00
R\$ 794.095,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA TECNICA.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 10

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 212.043,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO, COMPRIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	2.730,000000	2.730,000000	AGRATTO

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	390,000000	390,000000	AGRATTO
VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	351,000000	351,000000	VENTISOL
VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	312,000000	312,000000	VENTISOL



Valor Total do Lance Inicial R\$ 212.043,00
R\$ 212.043,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No. Descrição do documento

1 ANEXO_ITAJAJE.pdf

[DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 11

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 549.100,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPRIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	2.800,000000	2.800,000000	VOGGA

PROCEL - COR: BRANCO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	3.300,000000	3.300,000000	VOGGA VOGET 18F
VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	700,000000	700,000000	VENTISOL
VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	650,000000	650,000000	VENTISOL



Valor Total do Lance Inicial R\$ 549.100,00
R\$ 549.100,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	FICHA TÉCNICA INICIAL DE ITAPAJÉ.pdf ↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante:
Licitante 12

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 26/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 564.809,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	2.511,440000	2.511,440000	MIDEA

	PROCEL - COR: BRANCO.							
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220 VOLTS, DE PAREDE -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COM SELO PROCEL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.	90,00	Unidade	Lote	4.520,300000	4.520,300000		
	Especificação : VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220V. INDUSTRIA NACIONAL.	33,00	Unidade	Lote	357,000000	357,000000	Ventisol	
VENTILADOR - TIPO COLUNA -	Especificação : VENTILADOR DE PAREDE, MÍNIMO DE 03 PÁS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - DE PAREDE. COM CONTROLE DE OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE 03 PÁS - DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM - GRADE PROTETORA METÁLICA - VOLTAGEM BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	180,00	Unidade	Lote	254,130000	254,130000	Ventisol	
VENTILADOR DE PAREDE - 50CM DE DIÂMETRO -								



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 564.809,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 564.809,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	Ar Condicionado Springer Midea Airvolution 12.pdf	↓ DOWNLOAD
2	Ar Condicionado Springer Midea Airvolution 18.pdf	↓ DOWNLOAD
3	Ventiladores COLULANA.pdf	↓ DOWNLOAD
4	Ventiladores PAREDE.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da

habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigencias de instrumentos convocatórios.



Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 13

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 26/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 569.409,15

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, 220 VOLTS, FRIO BRANCO -	Especificação : ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO:11800W- VAZÃO DEAR: 580/500/420 M³/H-E.E.R:9, 1BTU/HNÍVELRUÍDO: 37DB (INTERNO) E 56DB (EXTERNO) COMPRESSOR: ROTATIVO,COMPIMENTO MÁXIMO TUBULAÇÃO: 10M-VELOCIDADES: 3+FUNÇÃO TURBO -SELO	40,00	Unidade	Lote	3.119,400000	3.119,400000	Electrolux

PROCEL - COR: BRANCO.

AR
CONDICIONADO
TIPO SPLIT
18.000 BTUS,
220 VOLTS, DE
PAREDE -

Especificação :
ESPECIFICAÇÕES:
UNIDADE INTERNA
HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO DE,
FUNÇÃO DE
DESUMIDIFICAÇÃO,
CONTROLE REMOTO SEM
FIO, BAIXO NIVEL DE
RUIDO, COM SELO
PROCEL, GARANTIA
MÍNIMA DO FABRICANTE
DE 01 (UM) ANO.

90,00 Unidade Lote 4.095,000000 4.095,000000 Electrolux



VENTILADOR -
TIPO COLUNA -

Especificação :
VENTILADOR - TIPO
COLUNA, DIÂMETRO
MÍNIMO DA HÉLICE 50CM,
COM 3 PÁS PLÁSTICAS,
GRADE PROTETORA
METÁLICA, CONTROLE DE
OSCILAÇÃO, COLUNA
REGULÁVEL, ALTURA
MÁXIMA 180CM, ALTURA
MÍNIMA 130CM, TENSÃO
220V. INDUSTRIA
NACIONAL.

33,00 Unidade Lote 469,550000 469,550000 Tron

VENTILADOR
DE PAREDE -
50CM DE
DIÂMETRO -

Especificação :
VENTILADOR DE PAREDE,
MÍNIMO DE 03 PÁS,
DIÂMETRO MÍNIMO DE 50
CM - DE PAREDE. COM
CONTROLE DE
OSCILAÇÃO - MÍNIMO DE
03 PÁS - DIÂMETRO
MÍNIMO DE 50 CM -
GRADE PROTETORA
METÁLICA - VOLTAGEM
BIVOLT - GARANTIA
MÍNIMA DE 1 ANO

180,00 Unidade Lote 336,600000 336,600000 Tron

Valor Total do Lance Inicial R\$ 569.409,15
R\$ 569.409,15

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

CARTA PROPOSTA - PREGÃO 22.11.2021.02
- SRPE.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 885.872,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	3.967,000000	3.967,000000	CANOVAS

CONFECCIONADO
 EM CHAPA EM ACO
 INOXIDAVEL OU
 GALVANIZADO
 TRATADO,
 DEPOSITO DE AGUA
 EM ACO INOXIDAVEL
 COM SERPENTINA E
 MANGUEIRAS
 ATOXICAS,
 TUBULACAO EM
 COBRE, FILTRO
 EMBOTIDO DE AGUA
 COM CARVAO
 ATIVADO,
 COMPRESSOR
 SILENCIOSO DE
 ALTO DESENPENHO
 E ECONOMICO, QUE
 NAO USE COMO
 ELEMENTO DE
 REFRIGERACAO O
 GAS CFC, TENSAO
 127 VOLTS,
 GARANTIA MINIMA
 DO FABRICANTE DE
 01 ANO. COM SELO
 DO INMETRO



BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	4.975,000000	4.975,000000	CANOVAS
--	---	-------	---------	------	--------------	--------------	---------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	STAND. COM BLOCO DO INMETRO. Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.	30,00	Unidade	Lote	5.389,000000	5.389,000000	METALFRIO
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS	50,00	Unidade	Lote	4.388,000000	4.388,000000	METALFRIO
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.	30,00	Unidade	Lote	3.977,000000	3.977,000000	ELETROLUX
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINETE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSÃO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 200 MM E	3,00	Unidade	Lote	979,000000	979,000000	ESMALTEC

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 885.872,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 885.872,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

Proposta 27_12 Itapajé Permanentes.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 919.326,96

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	3.239,740000	3.239,740000	SC BEBEDOUROS



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESENPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	3.424,870000	3.424,870000	SC BEBEDOUROS
--	---	-------	---------	------	--------------	--------------	------------------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	OFICINA: COM GELCO DO INMETRO. Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.	30,00	Unidade	Lote	6.349,890000	6.349,890000	ELECTROLUX
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS	50,00	Unidade	Lote	5.239,120000	5.239,120000	CONSUL
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.	30,00	Unidade	Lote	5.979,630000	5.979,630000	CONSUL
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINTE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSÃO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 300 MM E	3,00	Unidade	Lote	1.258,870000	1.258,870000	ESMALTEC

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 919.326,96

Valor Total do Lance Final

R\$ 919.326,96

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
-----	------------------------

1

ANEXO 01.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 3

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 971.220,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	SC BEBEDOUROS



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESENPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	SC BEBEDOUROS
--	---	-------	---------	------	--------------	--------------	------------------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	<p>STAVO. COM GELO DO INMETRO.</p> <p>Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.</p>	30,00	Unidade	Lote	6.450,000000	6.450,000000	ELECTROLUX
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	<p>Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS</p>	50,00	Unidade	Lote	5.429,000000	5.429,000000	CONSUL
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	<p>Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.</p>	30,00	Unidade	Lote	5.929,000000	5.929,000000	CONSUL
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	<p>Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINETE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSAO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 200 MM E</p>	3,00	Unidade	Lote	1.800,000000	1.800,000000	ESMALTEC

MINIMIA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 971.220,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 971.220,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

PROPOSTA INICIAL.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 4

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 937.884,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	3.799,000000	3.799,000000	sc bebedouros



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESENPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	3.796,000000	3.796,000000	sc bebedouros
--	---	-------	---------	------	--------------	--------------	------------------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	<p>31 ANOS, COM SELO DO INMETRO.</p> <p>Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.</p>	30,00	Unidade	Lote	6.445,000000	6.445,000000	esmaltec
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	<p>Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS</p>	50,00	Unidade	Lote	5.200,000000	5.200,000000	esmaltec
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	<p>Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.</p>	30,00	Unidade	Lote	5.181,800000	5.181,800000	consul
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	<p>Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINTE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSAO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 200 MM E</p>	3,00	Unidade	Lote	2.100,000000	2.100,000000	esmaltec

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 937.884,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 937.884,00

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

FICHA.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 5

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 943.400,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMFNTE	40,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	SC BEBEDOUROS



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESENPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	SC BEBEDOUROS
--	---	-------	---------	------	--------------	--------------	------------------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	<p>STAVO. COM GELO DO INMETRO.</p> <p>Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.</p>	30,00	Unidade	Lote	6.500,000000	6.500,000000	ESMALTEC
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	<p>Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS</p>	50,00	Unidade	Lote	5.250,000000	5.250,000000	ESMALTEC
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	<p>Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.</p>	30,00	Unidade	Lote	5.200,000000	5.200,000000	CONSUL
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	<p>Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINTE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSAO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 200 MM E</p>	3,00	Unidade	Lote	2.300,000000	2.300,000000	ESMALTEC

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 943.400,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 943.400,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
-----	------------------------

1

FICHA TECNICA.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante: Licitante 6

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 918.424,50

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	3.568,500000	3.568,500000	SÓ AÇO



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESENPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	4.816,500000	4.816,500000	SÓ AÇO
---	--	-------	---------	------	--------------	--------------	--------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	STAND. COM SELO DO INMETRO. Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.	30,00	Unidade	Lote	5.460,000000	5.460,000000	ESMALTEC
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS	50,00	Unidade	Lote	4.800,000000	4.800,000000	ESMALTEC
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.	30,00	Unidade	Lote	5.070,000000	5.070,000000	CONSUL
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINETE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSAO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 200 MM E	3,00	Unidade	Lote	1.014,000000	1.014,000000	ESMALTEC

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 918.424,50

Valor Total do Lance Final

R\$ 918.424,50

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
-----	------------------------

1

ANEXO_ITAPAJE.pdf

↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.