



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 7

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 24/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 991.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	3.000,000000	3.000,000000	SÓ AÇO



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESEMPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO
INDUSTRIAL
ELÉTRICO DE
100 LITROS COM
QUATRO
TORNEIRAS -

Especificação :
BEBEDOURO
INDUSTRIAL
ELÉTRICO DE 100
LITROS COM
QUATRO
TORNEIRAS. AR
FORÇADO, COM
CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO
PARA 100 LITROS DE
ÁGUA, COM
DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 700 X
700 X 1400MM, COM
COMPRESSOR
HERMETICO DE 1/5
CV, COM GABINETE
TOTALMENTE
CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESEMPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO

45,00 Unidade Lote 4.500,000000 4.500,000000 SÓ AÇO



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	<p>STAND. COM GELO DO INMETRO.</p> <p>Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.</p>	30,00	Unidade	Lote	7.900,000000	7.900,000000	ESMALTEC
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	<p>Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.</p>	50,00	Unidade	Lote	5.000,000000	5.000,000000	ESMALTEC
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	<p>Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.</p>	30,00	Unidade	Lote	5.900,000000	5.900,000000	CONSUL
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	<p>Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINTE EM ÁCO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSAO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 300 MM E</p>	3,00	Unidade	Lote	1.500,000000	1.500,000000	ESMALTEC

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial R\$ 991.000,00
R\$ 991.000,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA TÉCNICA INICIAL DE ITAPAJÉ.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 8

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 26/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 822.744,30

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM DUAS TORNEIRAS -	Especificação : AR FORÇAADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE	40,00	Unidade	Lote	4.110,300000	4.110,300000	Só Aço



CONFECCIONADO
EM CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL OU
GALVANIZADO
TRATADO,
DEPOSITO DE AGUA
EM ACO INOXIDAVEL
COM SERPENTINA E
MANGUEIRAS
ATOXICAS,
TUBULACAO EM
COBRE, FILTRO
EMBOTIDO DE AGUA
COM CARVAO
ATIVADO,
COMPRESSOR
SILENCIOSO DE
ALTO DESENPENHO
E ECONOMICO, QUE
NAO USE COMO
ELEMENTO DE
REFRIGERACAO O
GAS CFC, TENSAO
127 VOLTS,
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE DE
01 ANO. COM SELO
DO INMETRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS -	Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE 100 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS. AR FORÇADO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO PARA 100 LITROS DE ÁGUA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 700 X 700 X 1400MM, COM COMPRESSOR HERMETICO DE 1/5 CV, COM GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA EM ACO INOXIDAVEL OU GALVANIZADO TRATADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL COM SERPENTINA E MANGUEIRAS ATOXICAS, TUBULACAO EM COBRE, FILTRO EMBOTIDO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESENPENHO E ECONOMICO, QUE NAO USE COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC, TENSAO 127 VOLTS, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO. COM SELO	45,00	Unidade	Lote	4.611,900000	4.611,900000	Só Aço
--	--	-------	---------	------	--------------	--------------	--------



FREEZER, CAPACIDADE DE 400 LITROS -	<p>STAND. COM SELO DO INMETRO.</p> <p>Especificação : TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS.</p>	30,00	Unidade	Lote	4.807,550000	4.807,550000	Esmaltec
FREEZER, CAPACIDADE DE 300 LITROS -	<p>Especificação : SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS</p>	50,00	Unidade	Lote	3.605,250000	3.605,250000	Electrolux
GELADEIRA / REFRIGERADOR 340L -	<p>Especificação : A Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.</p>	30,00	Unidade	Lote	4.113,600000	4.113,600000	Electrolux
GELÁGUA 2 TORNEIRAS -	<p>Especificação : ELETRICO, COMPACTO, PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO DE NO MINIMO 2 LITROS GABINETE EM ACO TRATADO CONTRA CORROSAO TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLASTICO RESISTENTE TORNEIRAS:01(UMA) PARA AGUA NATURAL E 01(UMA) PARA AGUA GELADA RESERVATORIO EM PLASTICO ATOXICO SERPENTINA EXTERNA NAO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERACAO O GAS CFC TENSAO 220 VOLTS.DIMENSOES DO GABINETE: . ALTURA MINIMA DE 400 MM E MAXIMA 480MM LARGURA MINIMA 300 MM E MAXIMA 320 MM PROFUNDIDADE MINIMA DE 300 MM E</p>	3,00	Unidade	Lote	966,600000	966,600000	Esmaltec

MINIMA DE 300 MM E

MAXIMA 350 MM EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA NBR
NM-IEC 335-1/1998 E
SELO INMETRO
GARANTIA MINIMA
DO FABRICANTE
1(UM) ANO



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 822.744,30

Valor Total do Lance Final

R\$ 822.744,30

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

CARTA PROPOSTA - PREGÃO 22.11.2021.02
- SRPE.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-



Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 22/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 267.500,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTRUTURA MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16? RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7? COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE	10,00	Unidade	Lote	2.500,000000	2.500,000000	DELLAMED



DESMONTAGEM RAPIDA ?QUICK

RELEASE? NAS QUATRO RODAS
 FREIOS BILATERAIS SISTEMA
 MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO
 EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
 APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE
 ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM
 ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE
 TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA
 SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO
 PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL
 DESMONTAGEM MANOPLAS
 INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
 TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM
 REGULAGEM DE ALTURA E
 REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS
 INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO
 SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL,
 REGULÁVEL NA ALTURA E
 PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO
 PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO
 SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?,
 MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A
 40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS
 DO GATILHO LOCALIZADO NA
 ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA
 DE RECLÍNEO DE ENCOSTO,
 INDEPENDENTE DO ASSENTO DA
 POLTRONA, DE 0° A 40°, COM
 SISTEMA DE ACIONAMENTO
 ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO
 NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA
 ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000	MAG
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	1.500,000000	1.500,000000	MAG
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000	MAG
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO E TELA, MATERIAL POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .	55,00	Unidade	Lote	1.000,000000	1.000,000000	MAG
CADEIRA LONGARINA DE	EM TUBODEAÇO80X40MM EESPESSURA DE 1,90MM E	40,00	Unidade	Lote	1.500,000000	1.500,000000	MAG

04 LUGARES -

ACABAMENTO DE SUPERFICIE

PINTADO. ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA DE POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENTE A RASGOS, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40MM. LARGURA DO ASSENTO, MINIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER. ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MINIMA DE 40MM. LARGURA DO ENCOSTO, MINIMA DE 430MM E ALTURA MINIMA DE 380MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS POSSUI ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LAMINA E POSSIBILITA A FIXACAO DOS APOIOS DIRETAMENTE NA CORPODA PLACA. REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLOGICO NA COR VERDE. DIMENSAO: 2500MMX570MMX860MM(LXPXA), COM VARIACAO DE +/- 5%. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.

POLTRONA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA E PORTA LIVROS -

Especificação : POLTRONA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO OU CAPA INJETADA ANATÔMICA. BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS OU MECÂNICA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM

60,00 Unidade Lote 1.000,000000 1.000,000000 MAG



POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA.



Valor Total do Lance Inicial R\$ 267.500,00

Valor Total do Lance Final R\$ 267.500,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	PROPOSTA 22.11.2021.02-SRPE.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 474.510,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTRUTURA MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16? RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7? COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA 20111CK	10,00	Unidade	Lote	4.100,000000	4.100,000000	JAGUARIBE



DESMONTAGEM MANOPLAS
 RELEASE? NAS QUATRO RODAS
 FREIOS BILATERAIS SISTEMA
 MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO
 EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
 APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE
 ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM
 ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE
 TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA
 SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO
 PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL
 DESMONTAGEM MANOPLAS
 INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
 TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM
 REGULAGEM DE ALTURA E
 REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS
 INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO
 SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL,
 REGULÁVEL NA ALTURA E
 PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO
 PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO
 SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?,
 MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A
 40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS
 DO GATILHO LOCALIZADO NA
 ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA
 DE RECLÍNEO DE ENCOSTO,
 INDEPENDENTE DO ASSENTO DA
 POLTRONA, DE 0° A 40°, COM
 SISTEMA DE ACIONAMENTO
 ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO
 NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA
 ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	900,000000	900,000000	VEKLA
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	1.820,000000	1.820,000000	VEKLA
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	1.100,000000	1.100,000000	VEKLA
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO E TELA, MATERIAL POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .	55,00	Unidade	Lote	1.790,000000	1.790,000000	VEKLA
CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES -	EM TUBODEAÇO80X40MM EESPESSURA DE 1,90MM E ACABAMENTO DE SUPERFICIE DENTADO ASSENTO INTERNO EM	40,00	Unidade	Lote	1.689,000000	1.689,000000	VEKLA



ENCOSTO INTERNO EM

COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA DE POLIESTER.ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL,ISENTO DE CFC.ALTA RESISTENTE A RASGOS,ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40MM.LARGURA DO ASSENTO,MINIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM.CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE.ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA,CONFORMADO ANATOMICAMENTE,OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER.ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURAMINIMA DE 40MM.LARGURA DO ENCOSTO,MINIMA DE 430MM E ALTURA MINIMA DE380MM.CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO,INJETADA EM POLIPROPILENOTEXTURIZADO E BORDAS ARREDON POSSUI ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTOTIPO LAMINA E POSSIBILITA A FIXACAO DOS APOIA BRACOS DIRETAMENTE NO CORPODA PLACA.REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR VERDE.DIMENSAO: 2500MMX570MMX860MM(LXPXA),COM VARIACAO DE +/- 5%.GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.

Especificação : POLTRONA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO OU CAPA INJETADA ANATÓMICA. BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS OU MECÂNICA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.

POLTRONA FIXA
DIRETOR COM
BRAÇOS E
PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E
PORTA LIVROS -

60,00 Unidade Lote 2.340,000000 2.340,000000 VEKLA

RESISTENCIA.

Valor Total do Lance Inicial R\$ 474.510,00

Valor Total do Lance Final R\$ 474.510,00



Especificação dos documentos anexados

No. Descrição do documento

1

PROPOSTA INICIAL.pdf

↓ download

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -



Ficha Técnica do licitante: Licitante

3

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 473.630,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTRUTURA MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM	10,00	Unidade	Lote	4.098,000000	4.098,000000	jaguaribe



NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16?
 RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7?
 COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE
 DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK
 RELEASE? NAS QUATRO RODAS
 FREIOS BILATERAIS SISTEMA
 MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO
 EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
 APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE
 ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM
 ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE
 TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA
 SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO
 PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL
 DESMONTAGEM MANOPLAS
 INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
 TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM
 REGULAGEM DE ALTURA E
 REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS
 INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO
 SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL,
 REGULÁVEL NA ALTURA E
 PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO
 PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO
 SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?,
 MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A
 40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS
 DO GATILHO LOCALIZADO NA
 ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA
 DE RECLÍNEO DE ENCOSTO,
 INDEPENDENTE DO ASSENTO DA
 POLTRONA, DE 0° A 40°, COM
 SISTEMA DE ACIONAMENTO
 ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO
 NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA
 ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	897,000000	897,000000	vekla
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	1.816,000000	1.816,000000	vekla
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	1.094,000000	1.094,000000	vekla
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO E TELA, MATERIAL POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA	55,00	Unidade	Lote	1.784,000000	1.784,000000	vekla



MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .

EM TUBODEAÇÃO 80X40MM
E ESPESSURA DE 1,90MM E
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
PINTADO. ASSENTO INTERNO EM
COMPENSADO MULTILAMINAS DE
MADEIRA MOLDADA
ANATOMICAMENTE A QUENTE COM
PRESSÃO DE 10KGF/CM² E
ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA
DE POLIESTER. ESPUMA EM
POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE
CFC, ALTA RESISTENTE À
RASCOS, ALTA TENSÃO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA
FADIGA DINÂMICA E BAIXA
DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM
DENSIDADE DE 50 A 55KG/M³ E
MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
ESPESSURA MÍNIMA DE
40MM. LARGURA DO
ASSENTO, MÍNIMA DE 460MM E
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE
460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E
ACABAMENTO INJETADA DO
ASSENTO EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O
USO DO PERFIL DE PVC OU EM
RESINA DE POLIESTER COM
APLICAÇÃO DE PERFIL DE PVC A
QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM
POLIPROPILENO INJETADO
ESTRUTURAL DE GRANDE
RESISTÊNCIA
MECÂNICA, CONFORMADO
ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO
EM RESINA DE
POLIESTER. ALONGAMENTO E
RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E
BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE
COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M³ E
MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E
ESPESSURA MÍNIMA DE
40MM. LARGURA DO
ENCOSTO, MÍNIMA DE 430MM E
ALTURA MÍNIMA DE 380MM. CAPA DE
PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO
ENCOSTO, INJETADA EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E
BORDAS ARREDONDADAS POSSUI
ACOPLEMENTO PARA SUPORTE
PARA ENCOSTO TIPO LAMINA E
POSSIBILITA A FIXAÇÃO DOS APOIA
BRAÇOS DIRETAMENTE NO
CORPO DA PLACA. REVESTIMENTO
EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA
COR VERDE. DIMENSÃO:
2500MMX570MMX860MM(LXPXA), COM
VARIACÃO DE +/- 5%. GARANTIA
MÍNIMA DE 5 ANOS.

CADEIRA
LONGARINA DE
04 LUGARES -

40,00 Unidade Lote 1.695,000000 1.695,000000 vekla

POLTRONA FIXA
DIRETOR COM
BRAÇOS E
PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E
PORTA LIVROS -

Especificação : POLTRONA FIXA
DIRETOR COM BRAÇOS E
PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA
DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL:
87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM,
PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM.
ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA
DE ALTA DENSIDADE, COM
ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO
OU CAPA INJETADA ANATÔMICA.
BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM
CAPA DE PROTEÇÃO EM
POLIPROPILENO NA COR VERDE

60,00 Unidade Lote 2.336,000000 2.336,000000 vekla

COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS
OU MECÂNICA. ESTRUTURAS
METÁLICAS REVESTIDAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ
TEXTURIZADA, DE ALTA
RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA
DUPLA INJETADOS EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA.



Valor Total do Lance Inicial R\$ 473.630,00
R\$ 473.630,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
-----	------------------------

1	FICHA.pdf
---	-----------

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 4

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 496.795,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTRUTURA MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16? RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7? COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?OI IICK	10,00	Unidade	Lote	4.200,000000	4.200,000000	JAGUARIBE



DESMONTAGEM MANOPLAS
RELEASE? NAS QUATRO RODAS
FREIOS BILATERAIS SISTEMA
MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO
EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE
ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE
TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA
SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO
PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL
DESMONTAGEM MANOPLAS
INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM
REGULAGEM DE ALTURA E
REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS
INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO
SUPPORTO DO PEDAL REMOVÍVEL,
REGULÁVEL NA ALTURA E
PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO
PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO
SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?,
MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A
40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS
DO GATILHO LOCALIZADO NA
ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA
DE RECLÍNEO DE ENCOSTO,
INDEPENDENTE DO ASSENTO DA
POLTRONA, DE 0° A 40°, COM
SISTEMA DE ACIONAMENTO
ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO
NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA
ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	950,000000	950,000000	VEKLA
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	1.859,000000	1.859,000000	VEKLA
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	1.300,000000	1.300,000000	VEKLA
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO E TELA, MATERIAL POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .	55,00	Unidade	Lote	1.800,000000	1.800,000000	VEKLA
CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES -	EM TUBODEAÇO80X40MM EESPESSURA DE 1,90MM E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO ASSENTO INTERNO EM	40,00	Unidade	Lote	1.700,000000	1.700,000000	VEKLA

FINTADO.ASSENTO INTERNO EM

COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA DE POLIESTER.ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL,ISENTO DE CFC.ALTA RESISTENTE À RASGOS,ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40MM.LARGURA DO ASSENTO,MINIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM.CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE.ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA,CONFORMADO ANATOMICAMENTE,OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER.ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURAMINIMA DE 40MM.LARGURA DO ENCOSTO,MINIMA DE 430MM E ALTURA MINIMA DE380MM.CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO,INJETADA EM POLIPROPILENOTEXTURIZADO E BORDAS ARREDON POSSUI ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTOTIPO LAMINA E POSSIBILITA A FIXACAO DOS APOIA BRACOS DIRETAMENTE NO CORPODA PLACA.REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR VERDE.DIMENSAO: 2500MMX570MMX860MM(LXPXA),COM VARIACAO DE +/- 5%.GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.

Especificação : POLTRONA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO OU CAPA INJETADA ANATÔMICA. BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS OU MECÂNICA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.

POLTRONA FIXA
DIRETOR COM
BRAÇOS E
PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E
PORTA LIVROS -

60,00 Unidade Lote 2.450,000000 2.450,000000 VEKLA



RESISTENCIA.

Valor Total do Lance Inicial R\$ 496.795,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 496.795,00



Especificação dos documentos anexados

No. Descrição do documento

1

FICHA TECNICA.pdf

[DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-



Ficha Técnica do licitante: Licitante 5

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 192.825,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTRUTURA MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM	10,00	Unidade	Lote	1.950,000000	1.950,000000	CARONE



NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16?

RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7?
COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE
DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK
RELEASE? NAS QUATRO RODAS
FREIOS BILATERAIS SISTEMA
MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO
EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE
ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE
TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA
SUSTENTAÇÃO DO TRONCO. TIPO
PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL
DESMONTAGEM MANOPLAS
INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM
REGULAGEM DE ALTURA E
REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS
INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO
SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL,
REGULÁVEL NA ALTURA E
PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO
PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO
SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?,
MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A
40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS
DO GATILHO LOCALIZADO NA
ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA
DE RECLÍNEO DE ENCOSTO,
INDEPENDENTE DO ASSENTO DA
POLTRONA, DE 0° A 40°, COM
SISTEMA DE ACIONAMENTO
ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO
NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA
ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	468,000000	468,000000	NEW MOBILE
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	663,000000	663,000000	NEW MOBILE
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000	NEW MOBILE
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO E TELA, MATERIAL POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA	55,00	Unidade	Lote	350,000000	350,000000	NEW MOBILE



MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .

EM TUBODEAÇO 80X40MM
E ESPESSURA DE 1,90MM E
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
PINTADO. ASSENTO INTERNO EM
COMPENSADO MULTILAMINAS DE
MADEIRA MOLDADA
ANATOMICAMENTE A QUENTE COM
PRESSÃO DE 10KGF/CM² E
ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA
DE POLIÉSTER. ESPUMA EM
POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE
CFC, ALTA RESISTENTE À
RASGOS, ALTA TENSÃO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA
FADIGA DINÂMICA E BAIXA
DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM
DENSIDADE DE 50 A 55KG/M³ E
MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
ESPESSURA MÍNIMA DE
40MM. LARGURA DO
ASSENTO, MÍNIMA DE 460MM E
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE
460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E
ACABAMENTO INJETADA DO
ASSENTO EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O
USO DO PERFIL DE PVC OU EM
RESINA DE POLIÉSTER COM
APLICAÇÃO DE PERFIL DE PVC A
QUENTE. ENCOSTO INTERNO EM
POLIPROPILENO INJETADO
ESTRUTURAL DE GRANDE
RESISTÊNCIA
MECÂNICA, CONFORMADO
ANATOMICAMENTE, OU PRODUZIDO
EM RESINA DE
POLIÉSTER. ALONGAMENTO E
RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E
BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE
COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M³ E
MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
SALIENTAÇÃO PARA APOIO LOMBAR E
ESPESSURA MÍNIMA DE
40MM. LARGURA DO
ENCOSTO, MÍNIMA DE 430MM E
ALTURA MÍNIMA DE 380MM. CAPA DE
PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO
ENCOSTO, INJETADA EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E
BORDAS ARREDONDADAS POSSUI
ACOPLEMENTO PARA SUPORTE
PARA ENCOSTO TIPO LÂMINA E
POSSIBILITA A FIXAÇÃO DOS APOIOS
BRANÇOS DIRETAMENTE NO
CORPO DA PLACA. REVESTIMENTO
EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA
COR VERDE. DIMENSÃO:
2500MMX570MMX860MM(LXPXA), COM
VARIACÃO DE +/- 5%. GARANTIA
MÍNIMA DE 5 ANOS.

CADEIRA
LONGARINA DE
04 LUGARES -

40,00 Unidade Lote 975,000000 975,000000

NEW
MOBILE

POLTRONA FIXA
DIRETOR COM
BRAÇOS E
PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E
PORTA LIVROS -

Especificação : POLTRONA FIXA
DIRETOR COM BRAÇOS E
PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA
DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL:
87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM,
PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM.
ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA
DE ALTA DENSIDADE, COM
ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO
OU CAPA INJETADA ANATÔMICA.
BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM
CAPA DE PROTEÇÃO EM
POLIPROPILENO NA COR VERDE,

60,00 Unidade Lote 900,000000 900,000000

NEW
MOBILE

COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS
OU MECÂNICA. ESTRUTURAS
METÁLICAS REVESTIDAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ
TEXTURIZADA, DE ALTA
RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA
DUPLA INJETADOS EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA.



Valor Total do Lance Inicial R\$ 192.825,00

Valor Total do Lance Final R\$ 192.825,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	ANEXO_ITAPAJE.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante

6

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data 23/12/2021

Prazo de validade da proposta 60 dias

Valor da Proposta R\$ 171.000,00

Impostos Impostos

ICMS

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO	10,00	Unidade	Lote	3.000,000000	3.000,000000	AGILE

FINITURA E PÓS-ESTRUTURA



MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16? RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7? COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS FREIOS BILATERAIS SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL DESMONTAGEM MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?, MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A 40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO, INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA, DE 0° A 40°, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	400,000000	400,000000	FORT
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	1.200,000000	1.200,000000	FORT
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	350,000000	350,000000	FORT
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO F TFI A MATÉRIAS	55,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000	FORT



POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .

EM TUBODEAÇO80X40MM EESPESSURA DE 1.90MM E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO.ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA DE POLIESTER.ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL,ISENTO DE CFC,ALTA RESISTENTE À RASGOS,ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40MM.LARGURA DO ASSENTO,MINIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM.CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE.ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA,CONFORMADO ANATOMICAMENTE,OU PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER.ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURAMINIMA DE 40MM.LARGURA DO ENCOSTO,MINIMA DE 430MM E ALTURA MINIMA DE380MM.CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO,INJETADA EM POLIPROPILENOTEXTURIZADO E BORDAS ARREDON POSSUI ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTOTIPO LAMINA E POSSIBILITA A FIXACAO DOS APOIA BRACOS DIRETAMENTE NO CORPODA PLACA.REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR VERDE.DIMENSAO: 2500MMX570MMX860MM(LXPXA),COM VARIACAO DE +/- 5%.GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.

CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES -

40,00 Unidade Lote 650,000000 650,000000 FORT

POLTRONA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA E PORTA LIVROS -

Especificação : POLTRONA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO

60,00 Unidade Lote 600,000000 600,000000 FORT

OU CAPA INJETADA ANATOMICA.

BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS OU MECÂNICA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.



Valor Total do Lance Inicial	R\$ 171.000,00	Valor Total do Lance Final
	R\$ 171.000,00	

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	PROPOSTA DE PREÇOS SEM ID.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante

7

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 26/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 397.930,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CADEIRA COM RODAS COM CAPACIDADE DE 70KG. -	Especificação : CONFORMA TILT RECLINÁVEL ASSENTO ANATÔMICO: 30CM DEVE CONTER NA CADEIRA CONFORME AS OPÇÕES DA EMPRESA DA CADEIRA DE RODAS: CINTO PÉLVICO, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, MESA DE ATIVIDADES, CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E FACILMENTE AJUSTÁVEIS. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTRUTURA MONOROLCO RODAS TRASEIRAS EM	10,00	Unidade	Lote	9.292,900000	9.292,900000	Ortobras



MONOBLOCO RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16? RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7? COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS FREIOS BILATERAIS SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE COLETE TORÁCICO QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO PEITEIRA POLTRONA DE FÁCIL DESMONTAGEM MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO SISTEMA DE RECLÍNEO ?TILT?, MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A 40°, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO, INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA, DE 0° A 40°, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA RODA ANTI TOMBO.

CADEIRA EXECUTIVA -	Especificação : COM ASSENTO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE ALTURA.	70,00	Unidade	Lote	754,200000	754,200000	Map Móveis
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL -	Especificação : MATERIAL DA BASE: METAL CROMADA APOIO DO BRAÇO REVESTIDO MECANISMO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS REGULAGEM DE ENCOSTO DA CABEÇA DENSIDADE DO ASSENTO: 45 PESO MÁXIMO 140KG.	5,00	Unidade	Lote	963,000000	963,000000	Map Móveis
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR CINZA OU PRETA -	Especificação : . BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICOS LAMINADOS E MODULADOS A QUENTE, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE 50 MM, DENSIDADE 28.	50,00	Unidade	Lote	1.152,000000	1.152,000000	Map Móveis
CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, NA COR PRETA E VERDE -	Especificação : BASE GIRATÓRIA COM 5 (CINCO) HASTES, TUBO PRETO FOSCO E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO E ASSENTO INTERLIGADOS POR TUBO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO VERTICAL E HORIZONTAL E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIMENTO DE TECIDO E TELA, MATERIAL POLIESTER, AÇO, POLIAMIDA, ESPUMA E POLIPRPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA. ALTURA	55,00	Unidade	Lote	1.152,000000	1.152,000000	Map Móveis



MÁXIMA 85 CM, ALTURA MINIMA 73 CM .

EM TUBODEAÇO80X40MM
EESPESSURA DE 1,90MM E
ACABAMENTO DE SUPERFICIE
PINTADO.ASSENTO INTERNO EM
COMPENSADO MULTILAMINAS DE
MADEIRA MOLDADA
ANATOMICAMENTE A QUENTE COM
PRESSAO DE 10KGF/CM2 E
ESPESSURA DE 10,5MM OU RESINA
DE POLIESTER.ESPUMA EM
POLIURETANO FLEXIVEL,ISENTO DE
CFC,ALTA RESISTENTE À
RASGOS,ALTA TENSAO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA
FADIGA DINAMICA E BAIXA
DEFORMACAO PERMANENTE COM
DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E
MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE
40MM.LARGURA DO
ASSENTO,MINIMA DE 460MM E
PROFUNDIDADE MINIMA DE
460MM.CAPA DE PROTECAO E
ACABAMENTO INJETADA DO
ASSENTO EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O
USO DO PERFIL DE PVC OU EM
RESINA DE POLIESTER COM
APLICACAO DE PERFIL DE PVC A
QUENTE.ENCOSTO INTERNO EM
POLIPROPILENO INJETADO
ESTRUTURAL DE GRANDE
RESISTENCIA
MECANICA,CONFORMADO
ANATOMICAMENTE,OU PRODUZIDO
EM RESINA DE
POLIESTER.ALONGAMENTO E
RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE
COM DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3 E
MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E
ESPESSURAMINIMA DE
40MM.LARGURA DO
ENCOSTO,MINIMA DE 430MM E
ALTURA MINIMA DE380MM.CAPA DE
PROTECAO E ACABAMENTO DO
ENCOSTO,INJETADA EM
POLIPROPILENOTEXTURIZADO E
BORDAS ARREDON POSSUI
ACOPLAMENTO PARA SUPORTE
PARA ENCOSTOTIPO LAMINA E
POSSIBILITA A FIXACAO DOS APOIA
BRACOS DIRETAMENTE NO
CORPODA PLACA.REVESTIMENTO
EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA
COR VERDE.DIMENSAO:
2500MMX570MMX860MM(LXPXA),COM
VARIACAO DE +/- 5%.GARANTIA
MINIMA DE 5 ANOS.

CADEIRA
LONGARINA DE
04 LUGARES -

40,00 Unidade Lote 2.107,800000 2.107,800000

Map
Móveis

POLTRONA FIXA
DIRETOR COM
BRAÇOS E
PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E
PORTA LIVROS -
Especificação : POLTRONA FIXA
DIRETOR COM BRAÇOS E
PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL
DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA
DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL:
87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM,
PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM.
ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA
DE ALTA DENSIDADE, COM
ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO
OU CAPA INJETADA ANATÔMICA.
BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM
CAPA DE PROTEÇÃO EM

60,00 Unidade Lote 702,000000 702,000000

Map
Móveis

POLIPROPILENO NA COR VERDE,
COM REGULAGEM DE ALTURA Á GÁS
OU MECÂNICA. ESTRUTURAS
METÁLICAS REVESTIDAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ
TEXTURIZADA, DE ALTA
RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA
DUPLA INJETADOS EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 397.930,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 397.930,00

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

CARTA PROPOSTA - PREGÃO 22.11.2021.02 -
SRPE.pdf

[DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 259.824,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM CD E MP3. -	Especificação : RÁDIO PORTÁTIL AM/FM, CD, MP3, USB 4W RMS: RÁDIO ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, REPRODUZ MP3, RELÓGIO DIGITAL E ENTRADA USB QUE PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN DRIVE NO	25,00	Unidade	Lote	469,000000	469,000000	PHILCO



FORMATO MP3 OU

WMA
APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO:
RÁDIO COM
REPRODUÇÃO DE
ARQUIVOS MP3 E
WMA, SUPORTA
CD-R E CD-RW,
DANDO MAIOR
LIBERDADE PARA
ESCOLHER SUA
MÍDIA PREFERIDA,
ALÉM DE CONTAR
COM DISPLAY LCD,
RÁDIO AM/FM COM
SINTONIA DIGITAL
E MAIOR
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA. CONTA
TAMBÉM COM
ENTRADA USB QUE
PERMITE ESCUTAR
MÚSICAS DO PEN
DRIVE NO
FORMATO MP3 OU
WMA. 1.

REPRODUZ: CD,
CD-R, CD-RW, MP3
E WMA. DISPLAY:
LCD. PORTÁTIL.
NÚMERO DE
DISCOS: 1. RÁDIO
AM/FM: ESTÉREO
COM SINTONIA
DIGITAL. MODOS
DE REPRODUÇÃO
DE DISCOS:
PROGRAM,
REPEAT E
RANDOM.
REPRODUZ CDS
MUSICAIS COM A
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.
BIVOLT.
ACOMPANHADO DE
CABO. OBS: *
EQUIPAMENTO
DEVERÁ TER
GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.

CAIXA
AMPLIFICADA
15" 350 RMS -

Especificação : RMS
CAIXA DE SOM EM
ABS - ATIVA - ALTO
FALANTE 15" 350
RMS E DRIVE DE
TITANIUM- FM -
USB- SD CARD -
BLUETOOTH.

25,00

Unidade

Lote

3.512,000000

3.512,000000

DATREL



SELETOR
EQUALIZADOR 5
BANDAS- VISOR
GRANDE -
ENTRADA PARA
MICROFONE (2)-
EFEITOS- VOLUME
MASTER- SAÍDA
PARA CAIXA
PASSIVA - BIVOLT

Especificação :
POTÊNCIA E
ESPECIFICAÇÕES:
450 WATTS RMS
EM 4 OHMS 2 VIAS
COM 1 ALTO
FALANTE DE 15? E
DRIVER 1? DE
TITÂNIO
IMPEDÂNCIA
NOMINAL 8 OHMS
RESPOSTA DE
FREQUÊNCIA
(50HZ A 18KHZ)
ÂNGULO DE
COBERTURA
(100°H X 40°V)
VOLUME MASTER
EQUALIZAÇÃO DE
3 VIAS TECLA DE
EQUALIZAÇÃO
TURBO LOUD
FUNÇÃO
GRAVAÇÃO
BLUETOOTH
CONTROLE
REMOTO RÁDIO FM
E ENTRADA
SD/USB COM
CONTROLE DE
BUSCA POR PASTA
DUPLO CIRCUITO
CLIP LIMITER
INTELIGENTE (DCL)
SISTEMA DE
VENTILAÇÃO
INTELIGENTE (ICS)
SISTEMA AUTO
RAMP DE
ACIONAMENTO
(ARP) PROTEÇÃO
TÉRMICA
ELETRÔNICA (ETP)
PROTEÇÃO
CONTRA CURTO
(SCP) / CHAVE
LIFT/GND
SUPORTE TIPO
COPO PARA
PEDESTAL SAÍDA
AMPLIFICADA
PARA CAIXA
PASSIVA 8 OHMS
(CONEXÃO
SPEAKON) TENSÃO
DE REDE 120-220V
/ CONSUMO 560W
DIMENSÕES
(ALT.XLARG
FR.XLARG.
TS.XPROF.)
715X450X310X400
MM.

CAIXA DE SOM
COM PEDESTAL
ATIVA -

19,00 Unidade Lote 2.555,000000 2.555,000000 STANER

CAIXA DE SOM

Especificação :

24,00 Unidade Lote 1.312,000000 1.312,000000 FRAHM



PORTÁTIL
AMPLIFICADA -

POTÊNCIA RMS
300W COR PRETA
CONEXÃO
BLUETOOTH, USB,
CARTÃO DE
MEMÓRIA SD,
RÁDIO FM
CARREGADOR DC
POWER DISPLAY
DE LED
INTEGRADO
IMPEDÂNCIA40
ALTO-FALANTE 12
CONTROLE
REMOTO, E
MANUAL DO
USUÁRIO

MESA DE SOM -
CANAIS: 16
CANAIS -

Especificação :
MESA DE SOM -
CANAIS: 16
CANAIS.
DIMENSÕES: 0.450
X 0.115 X 0.535 M -
ENTRADAS - 12
ENTRADA DE
MICROFONE OU
LINE - 2 ENTRADA
LINE STEREO - 2
AUXILIARES -
ENTRADA DE
INSERT DO CANAL.
EQUALIZAÇÃO -
EQUALIZADOR
GRÁFICO NA SAÍDA
MASTER.

1,00	Unidade	Lote	4.895,000000	4.895,000000	STANER
------	---------	------	--------------	--------------	--------

MESA 6 CANAIS.

Especificação :
MESA 6 CANAIS
ÁUDIO MIXER.
CANAL DE SAÍDA
MONO COM 2
CONECTORES DE
SAÍDA (A E B)- 1
CANAL PARA
EFEITOS
EXTERNOS - 1
CANAL DE
ENTRADAS
AUXILIARES
STEREO (2
ENTRADAS) - LEDS
INDICADORES DE
NÍVEL DE SAÍDA
INDIVIDUAIS ? 0DB
E CLIP ? NO CANAL
DE SAÍDA MASTER
- SMPS ? FONTE
DE ALIMENTAÇÃO
CHAVEADA (FONTE
AUTOMÁTICA)

25,00	Unidade	Lote	515,000000	515,000000	FRAHM
-------	---------	------	------------	------------	-------

MICROFONE
SEM FIO. -

Especificação :
MICROFONE SEM
FIO COM
RECEPTOR, CHAVE
ON/OFF NO CORPO
DO MICROFONE.,
FREQUENCIA HHF,
IMPEDÂNCIA DE 5K
OHMS,
MODULAÇÃO FM
+/-15KHZ,
RELAÇÃO S/N
100DB, RESPOSTA

26,00	Unidade	Lote	868,000000	868,000000	LORBEN
-------	---------	------	------------	------------	--------



DE FREQUENCIA
DO RECEPTOR
20HZ A 20KHZ E DO
TRANSMISSOR
50HZ A 15 KHZ,
SENSIBILIDADE A 1
KHZ, BAIXA-56DB,
ALTA - 46DB (ODB =
1 V/PA), TIPO
DIAGRAMA POLAR
UNIDIRECIONAL,
CARDIOIDE,
CONECTORES P10
X P10,
ALIMENTAÇÃO DO
RECEPTOR 12 A
15VDC REALIZADA
ATRAVÉS DE
FONTE COM
TENSÃO DE 110 /
220V, COR PRETO.

KIT COMPLETO
PARA
GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS -

Especificação : KIT
COMPLETO PARA
GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS > TRIPÉ
TELESCÓPICO
COM AJUSTE
MILIMETRICO >
ILUMINADOR DE
LED USB COM 10
NÍVEIS DE
INTENSIDADE DE
LUZ > MICROFONE
DE LAPELA
UNIVERSAL, COM
REDUÇÃO DE
RUÍDO

46,00	Unidade	Lote	868,000000	868,000000	CJR
-------	---------	------	------------	------------	-----

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 259.824,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 259.824,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	Proposta 27_12 Itapajé Permanentes.pdf	DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 253.768,71

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM CD E MP3.	Especificação : RÁDIO PORTÁTIL AM/FM, CD, MP3, USB 4W RMS: RÁDIO ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, REPRODUZ MP3, RELÓGIO DIGITAL E ENTRADA USB QUE PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN	25,00	Unidade	Lote	518,170000	518,170000	PHILCO



DRIVE NO
FORMATO MP3 OU
WMA
APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO:
RÁDIO COM
REPRODUÇÃO DE
ARQUIVOS MP3 E
WMA, SUPORTA
CD-R E CD-RW,
DANDO MAIOR
LIBERDADE PARA
ESCOLHER SUA
MÍDIA PREFERIDA.
ALÉM DE CONTAR
COM DISPLAY LCD,
RÁDIO AM/FM COM
SINTONIA DIGITAL
E MAIOR
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.
CONTA TAMBÉM
COM ENTRADA
USB QUE PERMITE
ESCUTAR
MÚSICAS DO PEN
DRIVE NO
FORMATO MP3 OU
WMA. 1.
REPRODUZ: CD,
CD-R, CD-RW, MP3
E WMA. DISPLAY:
LCD. PORTÁTIL.
NÚMERO DE
DISCOS: 1. RÁDIO
AM/FM: ESTÉREO
COM SINTONIA
DIGITAL. MODOS
DE REPRODUÇÃO
DE DISCOS:
PROGRAM,
REPEAT E
RANDOM.
REPRODUZ CDS
MUSICAIS COM A
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.
BIVOLT.
ACOMPANHADO
DE CABO. OBS: *
EQUIPAMENTO
DEVERÁ TER
GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.

CAIXA
AMPLIFICADA
15" 350 RMS -

Especificação : RMS
CAIXA DE SOM EM
ABS - ATIVA - ALTO
FALANTE 15" 350
RMS E DRIVE DE
TITANIIUM FM -

25,00

Unidade

Lote

3.147,180000 3.147,180000

LG



TRANSFORMER
USB- SD CARD -
BLUETOOTH-
EQUALIZADOR 5
BANDAS- VISOR
GRANDE -
ENTRADA PARA
MICROFONE (2)-
EFEITOS- VOLUME
MASTER- SAÍDA
PARA CAIXA
PASSIVA - BIVOLT

CAIXA DE SOM
COM PEDESTAL
ATIVA -

Especificação :
POTÊNCIA E
ESPECIFICAÇÕES:
450 WATTS RMS
EM 4 OHMS 2 VIAS
COM 1 ALTO
FALANTE DE 15? E
DRIVER 1? DE
TITÂNIO
IMPEDÂNCIA
NOMINAL 8 OHMS
RESPOSTA DE
FREQUÊNCIA
(50HZ A 18KHZ)
ÂNGULO DE
COBERTURA
(100°H X 40°V)
VOLUME MASTER
EQUALIZAÇÃO DE
3 VIAS TECLA DE
EQUALIZAÇÃO
TURBO LOUD
FUNÇÃO
GRAVAÇÃO
BLUETOOTH
CONTROLE
REMOTO RÁDIO
FM E ENTRADA
SD/USB COM
CONTROLE DE
BUSCA POR PASTA
DUPLO CIRCUITO
CLIP LIMITER
INTELIGENTE (DCL)
SISTEMA DE
VENTILAÇÃO
INTELIGENTE (ICS)
SISTEMA AUTO
RAMP DE
ACIONAMENTO
(ARP) PROTEÇÃO
TÉRMICA
ELETRÔNICA (ETP)
PROTEÇÃO
CONTRA CURTO
(SCP) / CHAVE
LIFT/GND
SUPORTE TIPO
COPO PARA
PEDESTAL SAÍDA
AMPLIFICADA
PARA CAIXA
PASSIVA 8 OHMS
(CONEXÃO
SPEAKON)
TENSÃO DE REDE
120-220V /
CONSUMO 560W
DIMENSÕES
(ALT.XLARG
FR.XLARG.
TS.XPROF.)
715X150X310X100

19,00 Unidade Lote 1.481,020000 1.481,020000 MONDIAL



CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA -	<p>7 10X700X5 10X700 MM.</p> <p>Especificação : POTÊNCIA RMS 300W COR PRETA CONEXÃO BLUETOOTH, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, RÁDIO FM CARREGADOR DC POWER DISPLAY DE LED INTEGRADO IMPEDÂNCIA40 ALTO-FALANTE 12 CONTROLE REMOTO, E MANUAL DO USUÁRIO</p>	24,00	Unidade	Lote	1.462,510000	1.462,510000	TRC
MESA DE SOM - CANAIS: 16 CANAIS -	<p>Especificação : MESA DE SOM - CANAIS: 16 CANAIS. DIMENSÕES: 0.450 X 0.115 X 0.535 M - ENTRADAS - 12 ENTRADA DE MICROFONE OU LINE - 2 ENTRADA LINE STEREO - 2 AUXILIARES - ENTRADA DE INSERT DO CANAL. EQUALIZAÇÃO - EQUALIZADOR GRÁFICO NA SAÍDA MASTER.</p>	1,00	Unidade	Lote	3.239,740000	3.239,740000	NOVIK
MESA 6 CANAIS. -	<p>Especificação : MESA 6 CANAIS ÁUDIO MIXER. CANAL DE SAÍDA MONO COM 2 CONECTORES DE SAÍDA (A E B)- 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS - 1 CANAL DE ENTRADAS AUXILIARES STEREO (2 ENTRADAS) - LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS ? 0DB E CLIP ? NO CANAL DE SAÍDA MASTER - SMPS ? FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA (FONTE AUTOMÁTICA)</p>	25,00	Unidade	Lote	2.406,660000	2.406,660000	MXT
MICROFONE SEM FIO. -	<p>Especificação : MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE., FREQUENCIA HHF, IMPEDÂNCIA DE 5K OHMS, MODULAÇÃO FM</p>	26,00	Unidade	Lote	546,130000	546,130000	KNUP

Pequeno Porte.





Ficha Técnica do licitante: Licitante 3

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 311.024,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM CD E MP3.	Especificação : RÁDIO PORTÁTIL AM/FM, CD, MP3, USB 4W RMS: RÁDIO ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, REPRODUZ MP3, RELÓGIO DIGITAL E ENTRADA USB QUE PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN	25,00	Unidade	Lote	614,000000	614,000000	PHILCO



DRIVE NO

FORMATO MP3 OU WMA

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: RÁDIO COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 E WMA, SUPORTA CD-R E CD-RW, DANDO MAIOR LIBERDADE PARA ESCOLHER SUA MÍDIA PREFERIDA. ALÉM DE CONTAR COM DISPLAY LCD, RÁDIO AM/FM COM SINTONIA DIGITAL E MAIOR

COMODIDADE DE PROGRAMAR AS FAIXAS QUE DESEJA ESCUTAR, REPETIR UMA MÚSICA OU TODO O CD, ESCUTÁ-LAS DE MANEIRA ALEATÓRIA.

CONTA TAMBÉM COM ENTRADA USB QUE PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN DRIVE NO FORMATO MP3 OU WMA. 1.

REPRODUZ: CD, CD-R, CD-RW, MP3 E WMA. DISPLAY: LCD. PORTÁTIL.

NÚMERO DE DISCOS: 1. RÁDIO AM/FM: ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL. MODOS DE REPRODUÇÃO DE DISCOS: PROGRAM, REPEAT E RANDOM.

REPRODUZ CDS MUSICAIS COM A COMODIDADE DE PROGRAMAR AS FAIXAS QUE DESEJA ESCUTAR, REPETIR UMA MÚSICA OU TODO O CD, ESCUTÁ-LAS DE MANEIRA ALEATÓRIA.

BIVOLT, ACOMPANHADO DE CABO. OBS: * EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

CAIXA AMPLIFICADA 15" 350 RMS -

Especificação : RMS CAIXA DE SOM EM ABS - ATIVA - ALTO FALANTE 15" 350 RMS E DRIVE DE TITANII IM. FM -

25,00

Unidade

Lote

3.200,000000

3.200,000000

LG



USB- SD CARD -
 BLUETOOTH-
 EQUALIZADOR 5
 BANDAS- VISOR
 GRANDE -
 ENTRADA PARA
 MICROFONE (2)-
 EFEITOS- VOLUME
 MASTER- SAÍDA
 PARA CAIXA
 PASSIVA - BIVOLT

CAIXA DE SOM COM PEDESTAL ATIVA -	Especificação : POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: 450 WATTS RMS EM 4 OHMS 2 VIAS COM 1 ALTO FALANTE DE 15? E DRIVER 1? DE TITÂNIO IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (50HZ A 18KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA (100°H X 40°V) VOLUME MASTER EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS TECLA DE EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD FUNÇÃO GRAVAÇÃO BLUETOOTH CONTROLE REMOTO RÁDIO FM E ENTRADA SD/USB COM CONTROLE DE BUSCA POR PASTA DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP) PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / CHAVE LIFT/GND SUPORTE TIPO COPO PARA PEDESTAL SAÍDA AMPLIFICADA PARA CAIXA PASSIVA 8 OHMS (CONEXÃO SPEAKON) TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 560W DIMENSÕES (ALT.XLARG FR.XLARG. TS.XPROF.) 715X450X310X100	19,00	Unidade	Lote	1.900,000000	1.900,000000	MONDIAL
---	--	-------	---------	------	--------------	--------------	---------



CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>POTÊNCIA RMS 300W COR PRETA CONEXÃO BLUETOOTH, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, RÁDIO FM CARREGADOR DC POWER DISPLAY DE LED INTEGRADO IMPEDÂNCIA 4Ω ALTO-FALANTE 12W CONTROLE REMOTO, E MANUAL DO USUÁRIO</p>	24,00	Unidade	Lote	1.498,000000	1.498,000000	TRC
MESA DE SOM - CANAIS: 16 CANAIS -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>MESA DE SOM - CANAIS: 16 CANAIS. DIMENSÕES: 0.450 X 0.115 X 0.535 M - ENTRADAS - 12 ENTRADA DE MICROFONE OU LINE - 2 ENTRADA LINE STEREO - 2 AUXILIARES - ENTRADA DE INSERT DO CANAL. EQUALIZAÇÃO - EQUALIZADOR GRÁFICO NA SAÍDA MASTER.</p>	1,00	Unidade	Lote	5.200,000000	5.200,000000	NOVIK
MESA 6 CANAIS. -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>MESA 6 CANAIS ÁUDIO MIXER. CANAL DE SAÍDA MONO COM 2 CONECTORES DE SAÍDA (A E B)- 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS - 1 CANAL DE ENTRADAS AUXILIARES STEREO (2 ENTRADAS) - LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS ? 0DB E CLIP ? NO CANAL DE SAÍDA MASTER - SMPS ? FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA (FONTE AUTOMÁTICA)</p>	25,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	MXT
MICROFONE SEM FIO. -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE., FREQUENCIA HHF, IMPEDÂNCIA DE 5K OHMS, MODULAÇÃO FM</p>	26,00	Unidade	Lote	628,000000	628,000000	KNUP

T/130072,

RELAÇÃO S/N
100DB, RESPOSTA
DE FREQUENCIA
DO RECEPTOR
20HZ A 20KHZ E
DO TRANSMISSOR
50HZ A 15 KHZ,
SENSIBILIDADE A 1
KHZ, BAIXA-56DB,
ALTA - 46DB (ODB =
1 V/PA), TIPO
DIAGRAMA POLAR
UNIDIRECIONAL,
CARDIOIDE,
CONECTORES P10
X P10,
ALIMENTAÇÃO DO
RECEPTOR 12 A
15VDC REALIZADA
ATRAVÉS DE
FONTE COM
TENSÃO DE 110 /
220V, COR PRETO.



KIT COMPLETO
PARA
GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS -

Especificação : KIT
COMPLETO PARA
GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS > TRIPÉ
TELESCÓPICO
COM AJUSTE
MILIMETRICO >
ILUMINADOR DE
LED USB COM 10
NÍVEIS DE
INTENSIDADE DE
LUZ > MICROFONE
DE LAPELA
UNIVERSAL, COM
REDUÇÃO DE
RUÍDO

46,00

Unidade

Lote

589,000000

589,000000

MIC
BOYA

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 311.024,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 311.024,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	PROPOSTA INICIAL.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante: Licitante 4

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Itapajé/CE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 523.371,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM CD E MP3. -	Especificação : RÁDIO PORTÁTIL AM/FM, CD, MP3, USB 4W RMS: RÁDIO ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, REPRODUZ MP3, RELÓGIO DIGITAL E ENTRADA USB QUE PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN	25,00	Unidade	Lote	799,800000	799,800000	multilaser



DRIVE NO
FORMATO MP3 OU
WMA
APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO:
RÁDIO COM
REPRODUÇÃO DE
ARQUIVOS MP3 E
WMA, SUPORTA
CD-R E CD-RW,
DANDO MAIOR
LIBERDADE PARA
ESCOLHER SUA
MÍDIA PREFERIDA.
ALÉM DE CONTAR
COM DISPLAY LCD,
RÁDIO AM/FM COM
SINTONIA DIGITAL
E MAIOR
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.
CONTA TAMBÉM
COM ENTRADA
USB QUE PERMITE
ESCUTAR
MÚSICAS DO PEN
DRIVE NO
FORMATO MP3 OU
WMA. 1.
REPRODUZ: CD,
CD-R, CD-RW, MP3
E WMA. DISPLAY:
LCD. PORTÁTIL.
NÚMERO DE
DISCOS: 1. RÁDIO
AM/FM: ESTÉREO
COM SINTONIA
DIGITAL. MODOS
DE REPRODUÇÃO
DE DISCOS:
PROGRAM,
REPEAT E
RANDOM.
REPRODUZ CDS
MUSICAIS COM A
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD. ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.
BIVOLT.
ACOMPANHADO
DE CABO. OBS: *
EQUIPAMENTO
DEVERÁ TER
GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.

CAIXA
AMPLIFICADA
15" 350 RMS -

Especificação : RMS
CAIXA DE SOM EM
ABS - ATIVA - ALTO
FALANTE 15" 350
RMS E DRIVE DE
TITANIIIM. FM -

25,00

Unidade

Lote

3.195,000000

3.195,000000

Ig



MANIPULADOR
USB- SD CARD -
BLUETOOTH-
EQUALIZADOR 5
BANDAS- VISOR
GRANDE -
ENTRADA PARA
MICROFONE (2)-
EFEITOS- VOLUME
MASTER- SAÍDA
PARA CAIXA
PASSIVA - BIVOLT

CAIXA DE SOM
COM PEDESTAL
ATIVA -

Especificação :
POTÊNCIA E
ESPECIFICAÇÕES:
450 WATTS RMS
EM 4 OHMS 2 VIAS
COM 1 ALTO
FALANTE DE 15? E
DRIVER 1? DE
TITÂNIO
IMPEDÂNCIA
NOMINAL 8 OHMS
RESPOSTA DE
FREQUÊNCIA
(50HZ A 18KHZ)
ÂNGULO DE
COBERTURA
(100°H X 40°V)
VOLUME MASTER
EQUALIZAÇÃO DE
3 VIAS TECLA DE
EQUALIZAÇÃO
TURBO LOUD
FUNÇÃO
GRAVAÇÃO
BLUETOOTH
CONTROLE
REMOTO RÁDIO
FM E ENTRADA
SD/USB COM
CONTROLE DE
BUSCA POR PASTA
DUPLO CIRCUITO
CLIP LIMITER
INTELIGENTE (DCL)
SISTEMA DE
VENTILAÇÃO
INTELIGENTE (ICS)
SISTEMA AUTO
RAMP DE
ACIONAMENTO
(ARP) PROTEÇÃO
TÉRMICA
ELETRÔNICA (ETP)
PROTEÇÃO
CONTRA CURTO
(SCP) / CHAVE
LIFT/GND
SUPORTE TIPO
COPO PARA
PEDESTAL SAÍDA
AMPLIFICADA
PARA CAIXA
PASSIVA 8 OHMS
(CONEXÃO
SPEAKON)
TENSÃO DE REDE
120-220V /
CONSUMO 560W
DIMENSÕES
(ALT.XLARG
FR.XLARG.
TS.XPROF.)
715X150X310X100

19,00 Unidade Lote 4.899,800000 4.899,800000 staner



CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>POTÊNCIA RMS 300W COR PRETA CONEXÃO BLUETOOTH, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, RÁDIO FM CARREGADOR DC POWER DISPLAY DE LED INTEGRADO IMPEDÂNCIA 4Ω ALTO-FALANTE 12W CONTROLE REMOTO, E MANUAL DO USUÁRIO</p>	24,00	Unidade	Lote	7.198,000000	7.198,000000	staner
MESA DE SOM - CANAIS: 16 CANAIS -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>MESA DE SOM - CANAIS: 16 CANAIS. DIMENSÕES: 0.450 X 0.115 X 0.535 M - ENTRADAS - 12 ENTRADA DE MICROFONE OU LINE - 2 ENTRADA LINE STEREO - 2 AUXILIARES - ENTRADA DE INSERT DO CANAL. EQUALIZAÇÃO - EQUALIZADOR GRÁFICO NA SAÍDA MASTER.</p>	1,00	Unidade	Lote	4.998,000000	4.998,000000	probas
MESA 6 CANAIS. -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>MESA 6 CANAIS ÁUDIO MIXER. CANAL DE SAÍDA MONO COM 2 CONECTORES DE SAÍDA (A E B)- 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS - 1 CANAL DE ENTRADAS AUXILIARES STEREO (2 ENTRADAS) - LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS ? 0DB E CLIP ? NO CANAL DE SAÍDA MASTER - SMPS ? FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA (FONTE AUTOMÁTICA)</p>	25,00	Unidade	Lote	2.500,000000	2.500,000000	skp
MICROFONE SEM FIO. -	<p>ESPECIFICAÇÃO :</p> <p>MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR, CHAVE ON/OFF NO CORPO DO MICROFONE., FREQUENCIA HHF, IMPEDÂNCIA DE 5K OHMS, MODULAÇÃO FM</p>	26,00	Unidade	Lote	998,000000	998,000000	skp

*/- 130002,

RELAÇÃO S/N
100DB, RESPOSTA
DE FREQUENCIA
DO RECEPTOR
20HZ A 20KHZ E
DO TRANSMISSOR
50HZ A 15 KHZ,
SENSIBILIDADE A 1
KHZ, BAIXA-56DB,
ALTA - 46DB (ODB =
1 V/PA), TIPO
DIAGRAMA POLAR
UNIDIRECIONAL,
CARDIOIDE,
CONECTORES P10
X P10,
ALIMENTAÇÃO DO
RECEPTOR 12 A
15VDC REALIZADA
ATRAVÉS DE
FONTE COM
TENSÃO DE 110 /
220V, COR PRETO.

Especificação : KIT
COMPLETO PARA
GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS > TRIPÉ
TELESCÓPICO
COM AJUSTE
MILIMETRICO >
ILUMINADOR DE
LED USB COM 10
NÍVEIS DE
INTENSIDADE DE
LUZ > MICROFONE
DE LAPELA
UNIVERSAL, COM
REDUÇÃO DE
RUÍDO

KIT COMPLETO
PARA
GRAVAÇÃO DE
VÍDEOS -

46,00	Unidade	Lote	1.395,800000	1.395,800000	it blue
-------	---------	------	--------------	--------------	---------

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 523.371,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 523.371,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP





Ficha Técnica do licitante: Licitante 5

Edital 22.11.2021.02-SRP Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos setores de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de ItapajéCE.

Data

Prazo de validade da proposta 23/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 531.965,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM CD E MP3.	Especificação : RÁDIO PORTÁTIL AM/FM, CD, MP3, USB 4W RMS: RÁDIO ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, REPRODUZ MP3, RELÓGIO DIGITAL E ENTRADA USB QUE PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN	25,00	Unidade	Lote	805,000000	805,000000	MULTILASER

DRIVE NO

FORMATO MP3 OU
WMA

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO:
RÁDIO COM
REPRODUÇÃO DE
ARQUIVOS MP3 E
WMA, SUPORTA
CD-R E CD-RW,
DANDO MAIOR
LIBERDADE PARA
ESCOLHER SUA
MÍDIA PREFERIDA.
ALÉM DE CONTAR
COM DISPLAY LCD,
RÁDIO AM/FM COM
SINTONIA DIGITAL
E MAIOR

COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.
CONTA TAMBÉM
COM ENTRADA
USB QUE PERMITE
ESCUTAR
MÚSICAS DO PEN
DRIVE NO
FORMATO MP3 OU
WMA. 1.

REPRODUZ: CD,
CD-R, CD-RW, MP3
E WMA. DISPLAY:
LCD. PORTÁTIL.
NÚMERO DE
DISCOS: 1. RÁDIO
AM/FM: ESTÉREO
COM SINTONIA
DIGITAL. MODOS
DE REPRODUÇÃO
DE DISCOS:
PROGRAM,
REPEAT E
RANDOM.

REPRODUZ CDS
MUSICAIS COM A
COMODIDADE DE
PROGRAMAR AS
FAIXAS QUE
DESEJA ESCUTAR,
REPETIR UMA
MÚSICA OU TODO
O CD, ESCUTÁ-LAS
DE MANEIRA
ALEATÓRIA.

BIVOLT.
ACOMPANHADO
DE CABO. OBS: *
EQUIPAMENTO
DEVERÁ TER
GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.



CAIXA
AMPLIFICADA
15" 350 RMS -

Especificação : RMS
CAIXA DE SOM EM
ABS - ATIVA - ALTO
FALANTE 15" 350
RMS E DRIVE DE
TITANII IM- FM -

25,00

Unidade

Lote

3.250,000000

3.250,000000

LG



MANIPULADOR
USB- SD CARD -
BLUETOOTH-
EQUALIZADOR 5
BANDAS- VISOR
GRANDE -
ENTRADA PARA
MICROFONE (2)-
EFEITOS- VOLUME
MASTER- SAÍDA
PARA CAIXA
PASSIVA - BIVOLT

CAIXA DE SOM COM PEDESTAL ATIVA -	Especificação : POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: 450 WATTS RMS EM 4 OHMS 2 VIAS COM 1 ALTO FALANTE DE 15? E DRIVER 1? DE TITÂNIO IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (50HZ A 18KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA (100°H X 40°V) VOLUME MASTER EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS TECLA DE EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD FUNÇÃO GRAVAÇÃO BLUETOOTH CONTROLE REMOTO RÁDIO FM E ENTRADA SD/USB COM CONTROLE DE BUSCA POR PASTA DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP) PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / CHAVE LIFT/GND SUPORTE TIPO COPO PARA PEDESTAL SAÍDA AMPLIFICADA PARA CAIXA PASSIVA 8 OHMS (CONEXÃO SPEAKON) TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 560W DIMENSÕES (ALT.XLARG FR.XLARG. TS.XPROF.) 715X150X310X100	19,00	Unidade	Lote	4.900,000000	4.900,000000	STANER
--	--	-------	---------	------	--------------	--------------	--------