

**Declaração de atendimento às condições do Edital** -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 04.11.2021.01-SRPE Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE

Data

Prazo de validade da proposta 07/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 401.800,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
PNEU 185/65 R14	Especificação : PNEU 185/65 R14 - Especificação : PNEU, radial, referencia 185/65 R14, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 185/65 R14; O	96,00	Unidade	Lote	600,000000	600,000000	PIRELLI



produto devera ter

certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU 185/65R15	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	670,000000	670,000000	PIRELLI
PNEU 195/65 R15	Especificação : PNEU 195/65 R15 - Especificação : PNEU, radial, referencia 195/65, R15, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 195/65, R15; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	120,00	Unidade	Lote	720,000000	720,000000	PIRELLI
PNEU 195/70-15	Especificação : PNEU 195/70 R15- Especificação : PNEU, radial, referencia 195.70-15, aro 16 não remoldado e não recauchutado O produto devera ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo	16,00	Unidade	Lote	900,000000	900,000000	PIRELLI



INMETRO,
ostentando a
identificação da
certificação
compulsoria
aprovada pelo
SBAC, conforme
disposto na Portaria
de N° 05 de
14/01/2000 do
INMETRO. * Uso
caminhão bau PAA

PNEU 205/75 R16	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	24,00	Unidade	Lote	1.150,000000	1.150,000000	PIRELLI
PNEU 215 65 16 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECALCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	1.005,000000	1.005,000000	PIRELLI
PNEU 225/75 R16	Especificação : PNEU 225/75 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 225/75 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	48,00	Unidade	Lote	1.270,000000	1.270,000000	PIRELLI
PNEU 265 65 17 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	8,00	Unidade	Lote	1.500,000000	1.500,000000	PIRELLI
PNEU 265/70 R16	Especificação : PNEU 265/70 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 265/70 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 265/70 R16; O produto devera ter certificado de avaliacao de	44,00	Unidade	Lote	1.500,000000	1.500,000000	PIRELLI



conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislação vigente do INMETRO.

PNEU PARA AUTOMOTIVO 185/65 R14	<p>Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 185; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 14. ÍNDICE DE VELOCIDADE V 190KM/H E TREADWEAR</p>	40,00	Unidade	Lote	600,000000	600,000000	PIRELLI
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/55 R16	<p>Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 16. ÍNDICE DE VELOCIDADE H E TREADWEAR.</p>	20,00	Unidade	Lote	870,000000	870,000000	PIRELLI
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/65 15C	<p>Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 101, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 15. ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, TIPO DE TERRENO HT E TREADWEAR: 420.</p>	12,00	Unidade	Lote	720,000000	720,000000	PIRELLI

Valor Total do Lance Inicial R\$ 401.800,00
R\$ 401.800,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
-----	------------------------



Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 8

Edital 04.11.2021.01-SRPE Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE

Data

Prazo de validade da proposta 09/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 385.286,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
PNEU 185/65 R14	Especificação : PNEU 185/65 R14 - Especificação : PNEU, radial, referencia 185/65 R14, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação	96,00	Unidade	Lote	685,000000	685,000000	FIRESTONE



185/65 R14; O

produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU 185/65R15	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	698,500000	698,500000	FIRESTONE
PNEU 195/65 R15	Especificação : PNEU 195/65 R15 - Especificação : PNEU, radial, referencia 195/65, R15, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 195/65, R15; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	120,00	Unidade	Lote	670,000000	670,000000	FIRESTONE
PNEU 195/70-15	Especificação : PNEU 195/70 R15- Especificação : PNEU, radial, referencia 195.70-15, aro 16 não remoldado e não recauchutado O produto devera ter certificado de avaliação de conformidade,	16,00	Unidade	Lote	1.253,000000	1.253,000000	FIRESTONE



	emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo SBAC, conforme disposto na Portaria de Nº 05 de 14/01/2000 do INMETRO. * Uso caminhão bau PAA							
PNEU 205/75 R16	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	24,00	Unidade	Lote	1.195,500000	1.195,500000	FIRESTONE	
PNEU 215 65 16 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECALCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	923,500000	923,500000	FIRESTONE	
PNEU 225/75 R16	Especificação : PNEU 225/75 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 225/75 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	48,00	Unidade	Lote	1.037,500000	1.037,500000	FIRESTONE	
PNEU 265 65 17 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	8,00	Unidade	Lote	1.418,500000	1.418,500000	FIRESTONE	
PNEU 265/70 R16	Especificação : PNEU 265/70 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 265/70 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera	44,00	Unidade	Lote	1.298,500000	1.298,500000	FIRESTONE	



apresentar os seguintes dados:
Marca do pneu; A especificação 265/70 R16; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU PARA AUTOMOTIVO 185/65 R14	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 185; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 14. ÍNDICE DE VELOCIDADE V 190KM/H E TREADWEAR	40,00	Unidade	Lote	527,500000	527,500000	FIRESTONE
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/55 R16	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 16. ÍNDICE DE VELOCIDADE H E TREADWEAR.	20,00	Unidade	Lote	833,500000	833,500000	BRIDGESTONE
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/65 15C	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 101, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 15. ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, TIPO DE TERRENO HT E TREADWEAR: 420.	12,00	Unidade	Lote	698,500000	698,500000	FIRESTONE

Valor Total do Lance Inicial R\$ 385.286,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 385.286,00



Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA TÉCNICA.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 5

Edital 04.11.2021.01-SRPE Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE

Data

Prazo de validade da proposta 09/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 377.840,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
PNEU 185/65 R14	Especificação : PNEU 185/65 R14 - Especificação : PNEU, radial, referencia 185/65 R14, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 185/65 R14; O	96.00	Unidade	Lote	550,000000	550,000000	FATE



produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU 185/65R15	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	620,000000	620,000000	FATE
PNEU 195/65 R15	Especificação : PNEU 195/65 R15 - Especificação : PNEU, radial, referencia 195/65, R15, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 195/65, R15; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	120,00	Unidade	Lote	670,000000	670,000000	FATE
PNEU 195/70-15	Especificação : PNEU 195/70 R15- Especificação : PNEU, radial, referencia 195.70-15, aro 16 não remoldado e não recauchutado O produto devera ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo	16,00	Unidade	Lote	680,000000	680,000000	FATE



	INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo SBAC, conforme disposto na Portaria de Nº 05 de 14/01/2000 do INMETRO. * Uso caminhão bau PAA						
PNEU 205/75 R16	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	24,00	Unidade	Lote	1.000,000000	1.000,000000	GT RADIAL
PNEU 215 65 16 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECALCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	1.150,000000	1.150,000000	GT RADIAL
PNEU 225/75 R16	Especificação : PNEU 225/75 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 225/75 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	48,00	Unidade	Lote	1.200,000000	1.200,000000	GT RADIAL
PNEU 265 65 17 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	8,00	Unidade	Lote	1.300,000000	1.300,000000	GT RADIAL
PNEU 265/70 R16	Especificação : PNEU 265/70 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 265/70 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 265/70 R16; O produto devera ter certificado de avaliacao de	44,00	Unidade	Lote	1.450,000000	1.450,000000	GT RADIAL



conformidade,
emitido por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando a
identificação da
certificação
compulsoria
aprovada pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliação de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto na
legislação vigente
do INMETRO.

Especificação :
TIPO DE
ESTRUTURA
RADIAL; LARGURA
DO PNEU 185;
ÍNDICE DE CARGA
88, COM
INDICADOR DE
DESGASTE E ARO
14. ÍNDICE DE
VELOCIDADE V
190KM/H E
TREADWEAR

PNEU PARA
AUTOMOTIVO
185/65 R14

40,00 Unidade Lote 550,000000 550,000000 FATE

Especificação :
TIPO DE
ESTRUTURA
RADIAL; LARGURA
DO PNEU 195;
ÍNDICE DE CARGA
88, COM
INDICADOR DE
DESGASTE E ARO
16. ÍNDICE DE
VELOCIDADE H E
TREADWEAR.

PNEU PARA
AUTOMOTIVO
195/55 R16

20,00 Unidade Lote 980,000000 980,000000 FATE

Especificação :
TIPO DE
ESTRUTURA
RADIAL; LARGURA
DO PNEU 195;
ÍNDICE DE CARGA
101, COM
INDICADOR DE
DESGASTE E ARO
15. ÍNDICE DE
VELOCIDADE T
190KM/H, TIPO DE
TERRENO HT E
TREADWEAR: 420.

PNEU PARA
AUTOMOTIVO
195/65 15C

12,00 Unidade Lote 670,000000 670,000000 FATE

Valor Total do Lance Inicial R\$ 377.840,00
R\$ 377.840,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento



Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 4

Edital 04.11.2021.01-SRPE Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE

Data

Prazo de validade da proposta 09/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 363.544,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
PNEU 185/65 R14	Especificação : PNEU 185/65 R14 - Especificação : PNEU, radial, referencia 185/65 R14, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 185/65 R14; O produto	96,00	Unidade	Lote	570,000000	570,000000	RST



devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU 185/65R15	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	470,000000	470,000000	RST
PNEU 195/65 R15	Especificação : PNEU 195/65 R15 - Especificação : PNEU, radial, referencia 195/65, R15, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 195/65, R15; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	120,00	Unidade	Lote	520,000000	520,000000	MGM
PNEU 195/70-15	Especificação : PNEU 195/70 R15- Especificação : PNEU, radial, referencia 195.70-15, aro 16 não remoldado e não recauchutado O produto devera ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO,	16,00	Unidade	Lote	784,000000	784,000000	GTR



	ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo SBAC, conforme disposto na Portaria de N° 05 de 14/01/2000 do INMETRO. * Uso caminhão bau PAA							
PNEU 205/75 R16	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	24,00	Unidade	Lote	1.800,000000	1.800,000000	GTR	
PNEU 215 65 16 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECALCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	1.800,000000	1.800,000000	GTR	
PNEU 225/75 R16	Especificação : PNEU 225/75 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 225/75 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	48,00	Unidade	Lote	1.200,000000	1.200,000000	RST	
PNEU 265 65 17 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	8,00	Unidade	Lote	1.090,000000	1.090,000000	RST	
PNEU 265/70 R16	Especificação : PNEU 265/70 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 265/70 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 265/70 R16; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por	44,00	Unidade	Lote	1.080,000000	1.080,000000	RST	



... pelo organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislação vigente do INMETRO.

PNEU PARA AUTOMOTIVO 185/65 R14	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 185; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 14. ÍNDICE DE VELOCIDADE V 190KM/H E TREADWEAR	40,00	Unidade	Lote	570,000000	570,000000	RST
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/55 R16	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 16. ÍNDICE DE VELOCIDADE H E TREADWEAR.	20,00	Unidade	Lote	580,000000	580,000000	MGM
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/65 15C	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 101, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 15. ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, TIPO DE TERRENO HT E TREADWEAR: 420.	12,00	Unidade	Lote	510,000000	510,000000	MGM

Valor Total do Lance Inicial R\$ 363.544,00
R\$ 363.544,00

Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

Proposta de Preços Itapaje 10_12 S.I.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.



Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 3

Edital 04.11.2021.01-SRPE Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE

Data

Prazo de validade da proposta 08/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 355.200,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
PNEU 185/65 R14	Especificação : PNEU 185/65 R14 - Especificação : PNEU, radial, referencia 185/65 R14, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação	96,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000	APOLO



185/65 R14; O

produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU 185/65R15	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	600,000000	600,000000	ONYX
PNEU 195/65 R15	Especificação : PNEU 195/65 R15 - Especificação : PNEU, radial, referencia 195/65, R15, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação 195/65, R15; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	120,00	Unidade	Lote	600,000000	600,000000	AUSTONE
PNEU 195/70-15	Especificação : PNEU 195/70 R15- Especificação : PNEU, radial, referencia 195.70- 15, aro 16 não remoldado e não recauchutado O produto devera ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por	16,00	Unidade	Lote	1.000,000000	1.000,000000	AUSTONE



	organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo SBAC, conforme disposto na Portaria de N° 05 de 14/01/2000 do INMETRO. * Uso caminhão bau PAA							
PNEU 205/75 R16	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	24,00	Unidade	Lote	800,000000	800,000000	AUSTONE	
PNEU 215 65 16 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECALCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	900,000000	900,000000	ONYX	
PNEU 225/75 R16	Especificação : PNEU 225/75 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 225/75 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	48,00	Unidade	Lote	1.000,000000	1.000,000000	AUSTONE	
PNEU 265 65 17 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	8,00	Unidade	Lote	2.000,000000	2.000,000000	ECOVISION	
PNEU 265/70 R16	Especificação : PNEU 265/70 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 265/70 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação	44,00	Unidade	Lote	1.600,000000	1.600,000000	ECOVISION	



265/70 R16; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU PARA AUTOMOTIVO 185/65 R14	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 185; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 14. ÍNDICE DE VELOCIDADE V 190KM/H E TREADWEAR	40,00	Unidade	Lote	500,000000	500,000000	APOLO
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/55 R16	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 16. ÍNDICE DE VELOCIDADE H E TREADWEAR.	20,00	Unidade	Lote	600,000000	600,000000	AUSTONE
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/65 15C	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 101, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 15. ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, TIPO DE TERRENO HT E TREADWEAR: 420.	12,00	Unidade	Lote	800,000000	800,000000	ONYX

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 355.200,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 355.200,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

**Declaração de atendimento às condições do Edital** -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 6

Edital 04.11.2021.01-SRPE Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de Pneus para suprir as necessidades da frota de veículos vinculados as diversas Secretarias do Município de ItapajéCE

Data

Prazo de validade da proposta 09/12/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 345.932,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
PNEU 185/65 R14	Especificação : PNEU 185/65 R14 - Especificação : PNEU, radial, referencia 185/65 R14, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; A especificação	96,00	Unidade	Lote	672,000000	672,000000	DUNLOP



185/65 R14; O

produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.

PNEU 185/65R15	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	550,000000	550,000000	SUMITOMO
----------------	---	-------	---------	------	------------	------------	----------

Especificação :
PNEU 195/65 R15 -
Especificação :
PNEU, radial,
referencia 195/65,
R15, não remoldado
e não
recauchutado. O
item devera
apresentar os
seguintes dados:
Marca do pneu; A
especificação
195/65, R15; O
produto devera ter
certificado de
avaliacao de
conformidade,
emitido por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando a
identificação da
certificação
compulsoria
aprovada pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliação de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto na
legislacao vigente
do INMETRO.

PNEU 195/65 R15		120,00	Unidade	Lote	580,000000	580,000000	SUMITOMO
--------------------	--	--------	---------	------	------------	------------	----------

PNEU 195/70-15	Especificação : PNEU 195/70 R15- Especificação : PNEU, radial, referencia 195.70- 15, aro 16 não remoldado e não recauchutado O produto devera ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por	16,00	Unidade	Lote	1.020,000000	1.020,000000	SUMITOMO
----------------	--	-------	---------	------	--------------	--------------	----------



	organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo SBAC, conforme disposto na Portaria de Nº 05 de 14/01/2000 do INMETRO. * Uso caminhão bau PAA						
PNEU 205/75 R16	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	24,00	Unidade	Lote	700,000000	700,000000	SUMITOMO
PNEU 215 65 16 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECALCHUTADO	16,00	Unidade	Lote	1.100,000000	1.100,000000	SUMITOMO
PNEU 225/75 R16	Especificação : PNEU 225/75 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 225/75 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Marca do pneu; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do INMETRO.	48,00	Unidade	Lote	1.200,000000	1.200,000000	SUMITOMO
PNEU 265 65 17 PNEU RADIAL	Especificação : NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO	8,00	Unidade	Lote	1.300,000000	1.300,000000	SUMITOMO
PNEU 265/70 R16	Especificação : PNEU 265/70 R16 - Especificação : PNEU, radial, referencia 265/70 R16, não remoldado e não recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados: Márca do pneu; A especificação	44,00	Unidade	Lote	1.050,000000	1.050,000000	SUMITOMO



265/70 R16; O produto devera ter certificado de avaliacao de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificação da certificação compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislação vigente do INMETRO.

PNEU PARA AUTOMOTIVO 185/65 R14	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 185; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 14. ÍNDICE DE VELOCIDADE V 190KM/H E TREADWEAR	40,00	Unidade	Lote	540,000000	540,000000	DUNLOP
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/55 R16	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 88, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 16. ÍNDICE DE VELOCIDADE H E TREADWEAR.	20,00	Unidade	Lote	480,000000	480,000000	SUMITOMO
PNEU PARA AUTOMOTIVO 195/65 15C	Especificação : TIPO DE ESTRUTURA RADIAL; LARGURA DO PNEU 195; ÍNDICE DE CARGA 101, COM INDICADOR DE DESGASTE E ARO 15. ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, TIPO DE TERRENO HT E TREADWEAR: 420.	12,00	Unidade	Lote	575,000000	575,000000	SUMITOMO

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 345.932,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 345.932,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento