



Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

Edital 18.02.2022.01-PE Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe.

Data

Prazo de validade da proposta 12/03/2022

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 16.781,25

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS	Especificação : Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro,	1,00	Unidade	Lote	9.785,000000	9.785,000000	MUNDO AZUL



telefone, pia e fogão; Balcão externo na janela (apoio para os braços); Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 45 Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões: Largura: 131cm Altura: 143cm Comprimento: 161cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAU EM POLIETILENO - ES

Especificação : Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor

1,00	Unidade	Lote	974,250000	974,250000	HOMESTORE BRINK
------	---------	------	------------	------------	-----------------



garantindo a cor do produto;
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas;
Não tóxico.
Dimensões
Largura: 59cm;
Altura: 128cm;46
Comprimento: 205cm
Tolerância: +/- 5%
Manual de Instrução O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

Especificação :
Gangorra com manoplas duplas;
Base para apoio dos pés antiderrapante;
Assento anatômico e antiderrapante;
Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
Poliétileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico.
Dimensões:
Largura: 40cm
Altura: 47cm
Comprimento: 151cm
Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GANGORRA COM MANOPLAS DUPLA EM POLIETILENO - GA

1,00 Unidade Lote 697,000000 697,000000 CATAVENTO

GIRA GIRA OU CARROSEL - CR

Especificação :
Peça composta por três partes: base, assentos e

1,00 Unidade Lote 2.450,000000 2.450,000000 FRESO



volante; Base com textura antiderrapante; Volante central; Acabamento sem saliências e com laterais redondas; Três assentos anatômicos e apoio para os pés; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico.
Dimensões:
Diâmetro: 100cm
Altura: 55cm
Tolerância: +/- 5%
Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL

Especificação : Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após

1,00	Unidade	Lote	2.875,000000	2.875,000000	FRESO
------	---------	------	--------------	--------------	-------



reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 16.781,25

Valor Total do Lance Final

R\$ 16.781,25

Especificação dos documentos anexados

—

Declaracao de atendimento às condições do Edital

—

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

—

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 18.02.2022.01-PE Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe.

Data

Prazo de validade da proposta 12/03/2022

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 35.632,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4	Especificação : Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido	4,00	Unidade	Lote	1.997,000000	1.997,000000	DM MÓVEIS



vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura:198cm Largura:90cm Profundidade: 40cm.

Especificação : Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8".

ARMÁRIO
ROUPEIRO EM
AÇO COM 12
PORTAS - AM2

4,00

Unidade

Lote

2.999,000000

2.999,000000

DM
MÓVEIS

BERÇO COM
COLCHÃO - BÇ1

Especificação : Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melaminico e colchão em

16,00

Unidade

Lote

978,000000

978,000000

CRIARTE
MÓVEIS



espuma D28.
Berço Dimensões:
Comprimento total
incluindo
cabeceiras: 1200
mm (+ou- 10mm)
Largura total
incluindo grades:
670 mm (+ou-
10mm) Altura das
cabeceiras
considerando a
estrutura tubular:
1000mm (+ou-
10mm) Altura da
barra superior das
grades: 855 (+ou-
10mm) Extensão
vertical das grades:
750 (+ou- 10mm)
Distância regulável
da superfície do
colchão à barra
superior das
grades: de 180 a
480mm (faixa de
regulagem)
Estrutura: Pés em
tubos de aço,
secção circular
entre 1 1/4" e 2",
em chapa 14
(1,9mm),
conformado em
forma de "U"
invertido
configurando a
estrutura de cada
cabeceira.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 35.632,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 35.632,00

Especificação dos documentos anexados

—

Declaracao de atendimento às condições do Edital

—

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

—

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 18.02.2022.01-PE Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe.

Data

Prazo de validade da proposta 11/03/2022

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 2.421,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BALANÇA DIGITAL 15KG - BL1	Especificação : Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" -	1,00	Unidade	Lote	981,000000	981,000000	LIDER



Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem.67 Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído

BALANÇA
PLATAFORMA
150KG - BL2

em ABS injetado.

Especificação :
Balança digital de
plataforma, com
coluna e piso móvel,
fabricada e aferida
de acordo com o
"Regulamento
Técnico Metrológico
para Instrumentos
de Pesagem não
Automáticos" -
Portaria INMETRO
nº 236, de 22 de
dezembro de 1994.
Dimensões e
tolerância:
Plataforma: Largura:
43cm. Comprimento:
61cm. Tolerância: +/-
10%. Capacidade:
Capacidade de
pesagem: 150 kg.
Características
construtivas e
funcionais: Com
plataforma e piso
móvel. Coluna
tubular longa.
Divisão de 50g.68
Indicador: bateria de
longa duração. Alto
desligamento para
proporcionar
economia da
bateria. Botão
liga/desliga. Com
visor cristal líquido e
dígitos grandes.
Memória de tara e
zero; sobra e falta.
Teclas com funções.
Tensão elétrica: 110
e 220V. Com
carregador + bateria
e demais
acessórios. Rodízios
de movimentação.
Plugue e cordão de
alimentação com
certificação
INMETRO.

1,00

Unidade

Lote

1.440,000000

1.440,000000

LIDER



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 2.421,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 2.421,00

Especificação dos documentos anexados

—

Declaracao de atendimento às condições do Edital

—

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.



Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 18.02.2022.01-PE Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe.

Data

Prazo de validade da proposta 12/03/2022

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 3.775,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BALANÇA DIGITAL 15KG - BL1	Especificação : Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não	1,00	Unidade	Lote	1.397,000000	1.397,000000	WELMY



Automáticos" -

Portaria INMETRO
nº 236, de 22 de
dezembro de 1994.

Classificação
metrológica: "Tipo
III". Dimensões:

Dimensões mínimas
do prato: 240 x 325
mm; Peso mínimo
do equipamento:
3,100 kg;

Capacidade: 15 kg;

Divisão: de 5g em
5g. Características

construtivas e
funcionais: Gabinete
em ABS. Display de
LCD de 5 dígitos
com mínimo de
12mm de altura.

Teclado de
membrana

composto de teclas
e funções. Pés

reguláveis. Nível de
bolha. Desligamento
automático.

Temperatura de
operação de -10°C
a +40°C ou com
redução dessa faixa
de temperatura.

Umidade relativa
suportada: 10% a
90%, sem
condensação.

Tensão elétrica:
110VCA / 220VCA.

Comutação
automática de
voltagem.67

Frequência de rede
elétrica: 60 Hz.

Consumo máximo:
10W. Bateria

interna. Plugue e
cordão de
alimentação com
certificação
INMETRO.

Dimensionamento
da fiação, plugue e
conectores elétricos
compatíveis com a
corrente de

operação. Matérias
primas, tratamentos
e acabamentos:

Base em aço
galvanizado ou em
ABS injetado. Prato
removível em aço
inoxidável AISI 430,
com cantos
arredondados e
bordas dotadas de
ressalto para
retenção de
pequenas
quantidades de
líquidos; Suportes
do prato em
alumínio injetado;



Gabinete construído em ABS injetado.

Especificação :
Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.
Dimensões e tolerância:
Plataforma: Largura: 43cm.
Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%.
Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg.
Características construtivas e funcionais: Com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. Divisão de 50g.68 Indicador: bateria de longa duração. Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. Botão liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero; sobra e falta. Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. Com carregador + bateria e demais acessórios. Rodízios de movimentação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.

BALANÇA
PLATAFORMA
150KG - BL2

1,00

Unidade

Lote

2.378,000000

2.378,000000

WELMY

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 3.775,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 3.775,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.



Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 18.02.2022.01-PE Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto Aquisição de equipamentos para as escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino PROINFÂNCIA de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ItapajéCe.

Data

Prazo de validade da proposta

12/03/2022

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 16.381,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais


Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3	Especificação : Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste Demais Regiões Modelo Split High Wall Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Frio Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No	2,00	Unidade	Lote	2.745,000000	2.745,000000	AGRATTO



mínimo 500 m³/h No
mínimo 500 m³/h
Controle remoto Sim
Sim Termostato
Digital Digital
Funções Sleep e
Swing Sleep e Swing
Voltagem 220 V 220
V. Todos os
equipamentos de ar
condicionado tipo
Split High Wall (tipo 1
ao 3), deverão
possuir a tecnologia
INVERTER. Todos os
modelos dos
aparelhos de ar
condicionado deverão
apresentar
ETIQUETA
NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE
ENERGIA - ENCE
autorizada pelo
Inmetro. Todos os
aparelhos de ar
condicionado deverão
ser acompanhados do
manual de instruções
em português para
uso, conservação e
manutenção dos
equipamentos.

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS - AR2	Especificação : Tipo 2 - 18.000 BTUS Região Sul e Sudeste Demais Regiões Modelo Split High Wall Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Frio Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti- bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m ³ /h No mínimo 700 m ³ /h Controle remoto Sim Sim57 Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções	2,00	Unidade	Lote	3.978,500000	3.978,500000	AGRATTO
---	--	------	---------	------	--------------	--------------	---------



manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.

Especificação : Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente.

Capacidade:

Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.

Atendimento: mínimo de 30 pessoas

Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 75 Botão de acionamento

automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.

Câmara vertical de filtração e purificação.

PURIFICADOR DE AGUA - PR

3,00

Unidade

Lote

978,000000

978,000000

COLORMAQ

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 16.381,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 16.381,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.